Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Etna KIV12ZIL

Fabrikant: Etna
Model: KIV12ZIL
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€149,00
Excl BTW: €123,14



De **Etna KIV12ZIL inductiekookplaat** is ideaal voor compacte keukens en biedt twee efficiënte kookzones. Dankzij de acht standen, inclusief boostfunctie, bereid je snel en nauwkeurig diverse gerechten. Deze kookplaat combineert gebruiksgemak met veiligheid en is eenvoudig aan te sluiten op een standaard stopcontact.

Kenmerken van de Etna KIV12ZIL

- Twee kookzones van 18 cm breed met afzonderlijke aan- en uitschakeling
- Temperatuurbereik van 60˚C tot 220˚C voor precieze controle
- Twee ingebouwde timers die ook als wekker te gebruiken zijn
- Veilig koken dankzij restwarmte-indicatie, panherkenning en kinderslot
- Compact formaat (6,5 x 56,5 x 36 cm) en geschikt voor standaard stopcontact

Compact, veilig en gebruiksvriendelijk

De Etna KIV12ZIL is ontworpen voor praktische toepassingen zonder in te leveren op functionaliteit. Elke kookzone heeft een eigen schakelaar, zodat je eenvoudig controle houdt over je kookproces. Met de ingebouwde veiligheidsopties zoals restwarmte-indicatie, panherkenning en een kinderslot kook je zorgeloos. Door het compacte formaat en de aansluiting op een normaal stopcontact is deze inductiekookplaat een uitstekende keuze voor kleinere keukens of als extra kookunit.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393211484
Gewicht	4.70 kg
Afmeting (HxBxD)	6.50cm x 56.50cm x 36.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	2
Elektra aansluiting	1 fase
Breedte	565 mm
Aansluitwaarde	3500 W
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Installatie bijzonderheden	Aan te sluiten op een normaal stopcontact (230V). Stekker wordt meegeleverd.
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	2
Aantal kookzones met booster	2
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Breedte inclusief verpakking	665 mm
Bruto gewicht	5.2 kg
Commerciële breedte	56 cm
Diepte inclusief verpakking	460 mm
Hoogte inclusief verpakking	132 mm
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: