

Etna KIV164RVS

Fabrikant: Etna
Model: KIV164RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€329,00
Excl BTW: €271,90



De **Etna KIV164RVS** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Deze inductie kookplaat kan eenvoudig vrijstaand geplaatst worden in de keuken.

Kenmerken van de Etna KIV164RVS

- Plug & Cook: steek de stekker in een standaard stopcontact en begin met koken
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen

Plug & Cook en kinderbeveiliging

Een 1-fase kookplaat is eenvoudig in gebruik te nemen dankzij Plug & Cook. Deze kookplaten hebben een normale stekker die je in een standaard stopcontact kan doen. Op die manier is aansluiten eenvoudig en kan je direct beginnen met koken.

Door de kinderbeveiliging in te schakelen, kunnen de instellingen van de kookplaat niet worden aangepast. Ook voorkom je op deze manier dat de kookplaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Kooktimer en panherkenning

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoef je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen. Panherkenning zorgt ervoor dat een kookzone alleen inschakelt wanneer een pan op staat. Zo voorkom je dat de kookplaat onnodig aanstaat.

Tiptoetsen

Je bedient de kookplaat heel eenvoudig met de tiptoetsen. Door middel van een sensor kan het vermogen per kookzone worden aangepast. Het enige wat je hoeft te doen is met je vingers op de toetsen drukken.

Virtual Pan Support

Dankzij het Virtual Pan Support Design kun je precies zien waar je de pan moet plaatsen zodat je optimaal gebruik kunt maken van het vermogen de zone. Door veilige functies als de restwarmte indicatie, panherkenning, kookduurbegrenzing en kinderslot hoef je je geen zorgen te maken. De restwarmte indicatie betekent: je pan wordt warm tijdens het koken en geeft die warmte af aan de kookplaat. Deze functie geeft met een knipperende H aan wanneer een zone na het koken nog warm is. Ook is de kookplaat uitgerust met een timerfunctie: stel in hoe lang je pasta of groenten moeten koken en heb daar geen omkijken meer naar.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393234704
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	7.20cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase
Breedte	590 mm
Aansluitwaarde	3500 W
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	180 cm
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart

Design	
Accentkleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Vermogen 1e kookzone	1200-1500 W
Vermogen 2e kookzone	1500-2000 W
Vermogen 3e kookzone	1500-2000 W
Vermogen 4e kookzone	1200-1500 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Breedte inclusief verpakking	690 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	620 mm
Hoogte inclusief verpakking	150 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Handleiding, stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (Plug & Cook)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

