

## Etna KIV454RVS

Fabrikant: Etna  
Model: KIV454RVS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€349,00**  
Excl BTW: €288,43



De **ETNA KIV454RVS inductiekookplaat** is een compacte en veelzijdige vrijstaande kookoplossing van 55 cm breed. Dankzij de eenvoudige aansluiting op een regulier 230V stopcontact en het slimme ontwerp is deze kookplaat perfect voor elke keuken waarin flexibiliteit en gebruiksgemak vooropstaan.

### Belangrijkste kenmerken van de ETNA KIV454RVS

- Plug & Cook-systeem voor snelle en eenvoudige installatie
- Vier kookzones met individuele boostfunctie voor extra snelheid
- Centrale tiptoetsbediening met 10 standen per zone
- Veiligheidsopties zoals kinderslot, restwarmte-indicatie en panherkenning
- Modern en onderhoudsvriendelijk roestvrijstalen design

### Snel klaar voor gebruik

Dankzij het Plug & Cook-systeem sluit je de KIV454RVS eenvoudig aan op een standaard geaard 230V stopcontact. Je hebt dus geen ingewikkelde installatie nodig. De vier kookzones zijn elk uitgerust met een boostfunctie waarmee je razendsnel water kookt of ingrediënten aanbraadt — ideaal voor wie graag efficiënt kookt.

### Nauwkeurige bediening en optimale veiligheid

De centrale tiptoetsbediening maakt het mogelijk om per zone tot 10 kookstanden te selecteren, inclusief een timerfunctie. Zo heb je volledige controle over je bereidingen. Bovendien zorgen functies als een kinderslot, restwarmte-indicatie en panherkenning voor een veilige kookervaring, zelfs in huishoudens met kinderen.

### Stijlvolle toevoeging aan jouw keuken

Met zijn strakke roestvrijstalen afwerking past de ETNA KIV454RVS perfect in moderne interieurs. Niet alleen ziet hij er elegant uit, maar hij is ook gemaakt van duurzame materialen die eenvoudig te reinigen zijn en langdurige prestaties garanderen.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393384102
Gewicht	9.90 kg
Afmeting (HxBxD)	7.30cm x 55.20cm x 52.20cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase
Breedte	552 mm
Aansluitwaarde	3500 W
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	170 cm
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Rvs
Commerciële kleurnaam	Zwart

<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Vermogen 1e kookzone	1500 W
Vermogen 2e kookzone	2100 W
Vermogen 3e kookzone	2100 W
Vermogen 4e kookzone	1500 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	12.6 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	150 mm
<b>Zekerheid</b>	
Keurmerken	CE

Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

