Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Etna AB360ZT

Fabrikant: Etna
Model: AB360ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€275,00
Excl BTW: €227,27



De **Etna AB360ZT schouwkap** is een krachtige en stijlvolle afzuigkap van 60 cm breed, met een maximale afzuigcapaciteit van 638 m³ per uur. Deze afzuigkap biedt betrouwbare prestaties zonder overbodige poespas. Dankzij de eenvoudige mechanische bediening en drie verschillende standen, varieert de capaciteit van 395 tot 638 m³/h. Zelfs op de hoogste stand blijft het geluidsniveau met 66 dB(A) aangenaam laag, zodat je ongestoord kunt koken.

Belangrijke kenmerken van de Etna AB360ZT

- Drie afzuigstanden met eenvoudige mechanische bediening
- Zeer energiezuinig met energieklasse A++
- Strak zwart design met bijpassende vetfilters en LED-verlichting

Efficiënt en stil in gebruik

De Etna AB360ZT doet wat hij moet doen: krachtig afzuigen zonder storend geluid. Met een maximale capaciteit van 638 m³/h en een geluidsniveau van slechts 66 dB(A) op de hoogste stand, blijft het comfort in de keuken behouden. De bediening is eenvoudig dankzij de mechanische schakelaars, waarmee je moeiteloos schakelt tussen de drie standen.

Stijlvol en ruimtebesparend

Met zijn zwarte afwerking, inclusief vetfilters en rechthoekige LED-verlichting, biedt deze afzuigkap niet alleen functionaliteit maar ook een moderne uitstraling. De compacte diepte van slechts 39,3 cm zorgt voor extra hoofdruimte boven het fornuis, zodat je meer bewegingsvrijheid hebt tijdens het koken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A++
EAN	8715393378743
Gewicht	10.25 kg

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Fysieke kenmerken	
Afmeting (HxBxD)	66.50cm x 59.90cm x 39.30cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	638 m3/uur
Breedte	41 t/m 60 cm
Model wandschouw	Plat
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	87 W
Lengte aansluitsnoer	140 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	85 W
Afzuigsysteem	Luchtafvoer en Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	638 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	50 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	17 kWh

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	66 dB
Geluidsniveau op stand 1	54 dB
Geluidsniveau op stand 2	60 dB
Geluidsniveau op stand 3	66 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	625 mm
Bruto gewicht	14.6 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	470 mm
Hoogte inclusief verpakking	445 mm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	HF4004, HF3001, KAF750

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: