

Etna AB791RVS

Fabrikant: Etna
Model: AB791RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€409,00
Excl BTW: €338,02



De **Etna AB791RVS schouwkap afzuigkap** heeft een breedte van 90 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 496 m³ / uur. Een schouwkap is de meest bekende soort afzuigkap. Hij hangt tegen de muur of in een hoek van de keuken en kan verschillende vormen hebben. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Etna AB791RVS

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in

Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting heb je de keuze tussen fel en zacht licht onder de afzuigkap. Je stelt het licht zo in dat het prettig is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A++
EAN	8715393378521
Gewicht	12.10 kg
Afmeting (HxBxD)	66.50cm x 89.90cm x 39.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	632 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	88 W
Lengte aansluitsnoer	140 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	85 W
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer en Recirculatie
Design	
Model wandchouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	RVS
Specificaties	
Aantal lampen	1
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	632 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	395 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntie	29 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	18 kWh

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	60 dB
Geluidsniveau op stand 1	45 dB
Geluidsniveau op stand 2	54 dB
Geluidsniveau	65 dB
Geluidsniveau op stand 3	60 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	929 mm
Bruto gewicht	16.8 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	470 mm
Hoogte inclusief verpakking	445 mm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	HF3001, HF4004, 693921, KAF750

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

