

Etna AI752ZT

Fabrikant: Etna
Model: AI752ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€384,00
Excl BTW: €317,36



De **Etna AI752ZT inbouw afzuigkap** heeft een breedte van 52 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 650 m³ / uur. Als je het uitzicht op een afzuigkap storend vindt, kun je hem in laten bouwen in de keukenkastjes boven het keukenwerkblad. Zo zie je er bijna niets meer van. Een inbouw afzuigkap is ook de perfecte oplossing in een houten koof of een gestucte schouw. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Etna AI752ZT

- Elektronische tiptoetsen: voor makkelijke, lichte bediening zonder knoppen
- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat
- Filteraanduiding: geeft aan wanneer je de filters moet reinigen
- Aluminium vetfilter: duurzame filter die vet uit de kookdampen filtert

Elektronische tiptoetsen

De bediening van de afzuigkap werkt door middel van elektronische tiptoetsen. Met de tiptoetsen pas je snel de instellingen van de afzuigkap aan.

LED-verlichting

Aan de onderkant van de afzuigkap zitten een aantal LED-lampjes. Deze zorgen voor een helder licht op de kookplaat. Zo heb je een beter zicht tijdens het koken.

Filteraanduiding

De filteraanduiding helpt je te herinneren wanneer je de filters moet reinigen. Op het moment dat het filter vol zit met vetten en onzuiverheden gaat er een lampje branden. Vervolgens kan je de filters schoonmaken om het apparaat weer optimaal te laten werken.

Aluminium vetfilter

Een aluminium vetfilter vangt het vet op uit de kooklucht die wordt afgezogen vanaf de kookplaat. Eens in de zoveel tijd moeten de filters worden gereinigd. Het reinigen gaat snel en gemakkelijk, waarna je het aluminium vetfilter steeds weer

opnieuw kunt gebruiken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8715393342652
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	0.00cm x 52.00cm x 0.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Inbouwunit
Afzuigcapaciteit	255 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Inbouwunit afzuigkap
Technisch	
Motorloos	Met motor
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	255 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	650 m3/uur
Aantal vermogensstanden	4
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau	65 dB
Afmetingen en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	575 mm
Diepte inclusief verpakking	340 mm
Hoogte inclusief verpakking	388 mm
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

