Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Etna AKI580ZT

Fabrikant: Etna
Model: AKI580ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.049,00
Excl BTW: €1.693,39



De **Etna AKI580ZT inductiekookplaat met afzuiging** combineert stijlvol koken met slimme afzuiging. Deze moderne kookplaat van 80 cm breed is voorzien van een geïntegreerde motor en afzuigsysteem, waardoor je geen aparte afzuigkap meer nodig hebt. Ideaal voor open keukens en strakke interieurs.

Belangrijke eigenschappen van de Etna AKI580ZT

- Vier kookzones, waarvan twee koppelbaar tot één groot kookoppervlak
- Geïntegreerde afzuiging met 10 standen en krachtige boostfunctie
- Intuïtieve Light & Slide sliderbediening met handige functies zoals pauze en warmhouden
- Slim powermanagement voor zowel 1-fase als 2-fase aansluiting

Strak design en flexibele installatie

Met een breedte van 80 cm en een hoogte van slechts 21 cm past deze inductiekookplaat met afzuiging moeiteloos in moderne keukens. De subtiele kookzone-aanduidingen en het gestroomlijnde rooster geven het geheel een elegante uitstraling. Geschikt voor werkbladen van 10 tot 50 mm en aan te sluiten op 1- of 2-fase dankzij het slimme powermanagement.

Geavanceerde kookmogelijkheden

De kookplaat beschikt over vier kookzones met elk 10 standen en een boostfunctie voor extra vermogen. Met de centrale slider stel je eenvoudig de gewenste temperatuur in. Extra functies zoals pauze, warmhouden, geheugenfunctie en vijf timers maken koken efficiënter en aangenamer. De twee linker zones zijn koppelbaar, ideaal voor grotere pannen of grillplaten.

Efficiënte en stille afzuiging

De geïntegreerde afzuigunit biedt 10 standen, inclusief een krachtige boostfunctie tot 570 m³/h. Zelfs op laag vermogen werkt het systeem fluisterstil met slechts 39 dB(A). De combi-filters (vet en geur) zijn eenvoudig uitneembaar en vaatwasserbestendig. Zo blijft je keuken fris én onderhoudsvriendelijk. Kies je voor recirculatie, dan zijn de filters gemakkelijk schoon te houden en vervangbaar indien nodig.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393395832
Gewicht	20.00 kg
Afmeting (HxBxD)	16.00cm x 80.00cm x 52.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 752 mm
Nisdiepte	490 - 492 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond, Volledig verzonken
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Comfort en ergonomie	
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitwaarde	7400 W
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	752 mm
Maximale nisdiepte	492 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	915 mm
Bruto gewicht	25.0 kg
Diepte inclusief verpakking	615 mm
Hoogte inclusief verpakking	345 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: