

## Etna AO460ZT

Fabrikant: Etna  
Model: AO460ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€91,95**  
Excl BTW: €75,99



De **Etna AO460ZT zwart** is een onderbouw afzuigkap van 60 cm met een maximale afzuigcapaciteit van 285 m<sup>3</sup>/h. De ingebouwde LED-verlichting (warm wit) maakt koken nog eenvoudiger en overzichtelijker.

### De voordelen van de Etna AO460ZT zwart:

- Afzuigcapaciteit van max. 285 m<sup>3</sup>/h
- 3 afzuigstanden
- Eenvoudige bediening met schuifregelaar
- Ingebouwde LED-verlichting (warm wit)

### Eenvoudige bediening en drie verschillende afzuigstanden

De Etna AO460ZT heeft een afzuigcapaciteit oplopend vanaf 135 m<sup>3</sup>/h tot 285 m<sup>3</sup>/h in drie verschillende afzuigstanden. Deze onderbouw afzuigkap beschikt over energielabel D en heeft daarnaast een geluidsniveau van minimaal 56 decibel tot maximaal 69 decibel. Bediening is zeer eenvoudig met de schuifregelaar.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | D                           |
| EAN               | 8715393210296               |
| Gewicht           | 5.13 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 15.00cm x 59.80cm x 48.20cm |

**Specificaties:**

| <b>Belangrijkste specificaties</b> |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Type                               | Onderbouw           |
| Afzuigcapaciteit                   | 285 m3/uur          |
| Geluidsniveau                      | Normaal - 69 dB     |
| Breedte                            | 41 t/m 60 cm        |
| Met motor                          | Ja                  |
| <b>Algemeen</b>                    |                     |
| Bediening via app                  | Nee                 |
| Plaatsing apparaat                 | Onderbouw           |
| Type afzuigkap                     | Onderbouw afzuigkap |
| <b>Eigenschappen</b>               |                     |
| Aantal filters                     | 1                   |
| Materiaal vetfilter                | Aluminium           |
| <b>Comfort en ergonomie</b>        |                     |
| Anti-Fingerprint                   | Nee                 |
| Reinigingsindicatie geurfilter     | Nee                 |
| Reinigingsindicatie vetfilter      | Nee                 |
| Dimbare verlichting                | Nee                 |
| Binnenverlichting                  | Ja                  |
| <b>Bediening</b>                   |                     |
| Smart bediening                    | Nee                 |
| Bedieningswijze                    | Druktoetsen         |
| <b>Aansluitingen</b>               |                     |
| Aansluitspanning                   | 220-240 V           |
| Aansluitstekker meegeleverd        | Ja                  |
| Afzekering apparaat                | 0.59 A              |

| <b>Aansluitingen</b>               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Frequentie                         | 50 Hz          |
| Aansluitwaarde                     | 129 W          |
| Lengte aansluitsnoer               | 150 cm         |
| <b>Technisch</b>                   |                |
| Aantal motoren                     | 1              |
| Motorloos                          | Met motor      |
| Totaal vermogen van de motoren     | 125 W          |
| <b>Design</b>                      |                |
| In andere kleuren leverbaar        | Ja             |
| Basiskleur                         | Zwart          |
| Commerciële kleurnaam              | Zwart          |
| <b>Specificaties</b>               |                |
| Aantal lampen                      | 1              |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer       | 285 m3/uur     |
| Timer                              | Nee            |
| Aantal vermogensstanden            | 3              |
| Lamptype                           | LED            |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b> |                |
| Verlichtingsefficiëntieklasse      | E              |
| Verlichtingsefficiëntie            | 11 lumen per W |
| <b>Prestaties en verbruik</b>      |                |
| Energieverbruik per jaar           | 64.3 kWh       |
| Geluidsniveau op hoogste stand     | 69 dB          |
| Geluidsniveau op stand 1           | 56 dB          |
| Geluidsniveau op stand 2           | 64 dB          |
| Geluidsniveau                      | 69 dB          |

| <b>Prestaties en verbruik</b>    |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Geluidsniveau op stand 3         | 69 dB           |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>     |                 |
| Maximale luchtafvoer diameter    | 125 mm          |
| Minimale luchtafvoer diameter    | 120 mm          |
| Breedte inclusief verpakking     | 650 mm          |
| Bruto gewicht                    | 6.31 kg         |
| Commerciële breedte              | 60 cm           |
| Diepte inclusief verpakking      | 210 mm          |
| Hoogte inclusief verpakking      | 560 mm          |
| <b>Toebehoren en accessoires</b> |                 |
| Optionele accessoires            | AO360ZT, KAF750 |

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

