

Etna AO761RVS

Fabrikant: Etna
Model: AO761RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€150,00
Excl BTW: €123,97



De **ETNA AO761 Rvs** is een efficiënte onderbouw afzuigkap van 60 cm breed, ontworpen om kookdampen en geuren effectief te verwijderen. Met zijn roestvrijstalen afwerking en praktische functies is deze afzuigkap een waardevolle aanvulling voor elke keuken.

Kenmerken van de ETNA AO761 Rvs

- Krachtige afzuigcapaciteit voor een frisse keuken
- Energiezuinige LED-verlichting voor optimaal zicht op het kookoppervlak
- Vaatwasserbestendige aluminium vetfilters voor eenvoudig onderhoud
- Drie snelheidsniveaus voor flexibele ventilatie
- Geschikt voor zowel luchtafvoer als recirculatie

Krachtige afzuigcapaciteit

Met een maximale afzuigcapaciteit van 350 m³/h verwijdt de ETNA AO761 Rvs effectief kookdampen en geuren, waardoor je keuken fris blijft, zelfs tijdens intensief koken.

Energiezuinige LED-verlichting

De ingebouwde LED-verlichting verlicht je kookplaat optimaal en is energiezuinig. Dit zorgt voor beter zicht tijdens het koken en draagt bij aan lagere energiekosten.

Vaatwasserbestendige aluminium vetfilters

De AO761 Rvs is uitgerust met duurzame aluminium vetfilters die eenvoudig te verwijderen en te reinigen zijn. Plaats ze in de vaatwasser voor gemakkelijk onderhoud en behoud van optimale prestaties.

Drie snelheidsniveaus

Met drie verschillende snelheidsinstellingen kun je de afzuigkracht aanpassen aan je kookbehoeften. Of je nu zachtjes suddert of op hoog vuur bakt, je hebt altijd de juiste ventilatiesnelheid binnen handbereik.

Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Deze afzuigkap is flexibel in gebruik en kan zowel worden aangesloten op een luchtafvoersysteem naar buiten als worden ingesteld voor recirculatie met behulp van een koolstoffilter (REC25, apart verkrijgbaar). Dit maakt de installatie eenvoudig in diverse keukensituaties.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	8715393181817
Gewicht	5.13 kg
Afmeting (HxBxD)	15.00cm x 60.00cm x 48.20cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Onderbouw
Afzuigcapaciteit	350 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 72 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Onderbouw
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluitingen	
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	148 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	148 W
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	350 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	94.8 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	72 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	65 dB
Geluidsniveau op stand 1	56 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	72 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	6.31 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	210 mm
Hoogte inclusief verpakking	560 mm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750, REC25

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

