

Etna AV361RVS

Fabrikant: Etna
Model: AV361RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€159,00
Excl BTW: €131,41



De **Etna AV361RVS** is een compacte afzuigkap met een maximum afzuigcapaciteit van 310 m³/h. Door de drie verschillende snelheden kan je de afzuigkap altijd instellen naar eigen wens.

De voordelen van de Etna AV361RVS:

- Maximum afzuigcapaciteit van 310 m³/h.
- Drie verschillende afzuigsnelheden
- Ingebouwde LED-verlichting
- Geluidsniveau van 57 tot 67 dB

Afzuigcapaciteit tot 310 m³/h en thermisch beveiligde motor

De afzuigcapaciteit is in te stellen van 175 tot 310 m³/h en de afzuigkap bevindt zich in energieklasse D. Daarnaast beschikt de AV361RVS over een thermisch beveiligde motor en twee aluminium cassettefilters.

Vlakscherm afzuigkappen en handige LED-verlichting

De AV361RVS heeft ingebouwde LED-verlichting, waardoor je altijd het overzicht bewaard tijdens het koken. De vlakscherm afzuigkappen zorgen ervoor dat de afzuigkap weinig ruimte in beslag neemt. Dankzij de RVS frontlijst, die te vervangen is door een lichtlijst, heeft de afzuigkap ook nog een stijlvolle uitstraling. Het geluidsniveau bedraagt daarnaast 57 tot 67 dB, afhankelijk van de afzuigstand.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	8715393205292
Gewicht	0.00 kg

Fysieke kenmerken	
Afmeting (HxBxD)	17.50cm x 60.00cm x 30.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Vlakscherm
Afzuigcapaciteit	310 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 67 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Type afzuigkap	Vlakscherm afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Aansluitingen	
Installatie bijzonderheden	Frontlijst te vervangen door lichtlijst
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluitingen	
Afzekering apparaat	0.6 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	133 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	125 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Grijs
Accentkleur	Grijs
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	310 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	D
Verlichtingsefficiëntie	13 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	69.8 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	67 dB
Geluidsniveau op stand 1	57 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op stand 2	62 dB
Geluidsniveau	67 dB
Geluidsniveau op stand 3	67 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	657 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	255 mm
Hoogte inclusief verpakking	370 mm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750
Meegeleverde toebehoren	1 vetfilter, terugslagklep, installatieset, aftekenmal, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

