

Etna KIV364RVS

Fabrikant: Etna
Model: KIV364RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€379,00
Excl BTW: €313,22



De **ETNA KIV364RVS** is een vrijstaande inductiekookplaat van 59 cm breed, ontworpen voor gebruiksgemak en flexibiliteit in jouw keuken. Met vier kookzones en een eenvoudige aansluiting op een standaard 230V stopcontact, is deze kookplaat ideaal voor diverse kookbehoeften.

Kenmerken van de ETNA KIV364RVS

- Eenvoudige installatie met Plug & Cook-systeem
- Vier kookzones met individuele boostfunctie
- Sliderbediening per zone voor nauwkeurige controle
- Veiligheidsfuncties zoals kinderslot en restwarmte-indicatie
- Stijlvol RVS-design passend bij moderne keukens

Eenvoudige installatie met Plug & Cook-systeem

De KIV364RVS wordt geleverd met een standaard geaarde stekker en kan direct worden aangesloten op een normaal 230V stopcontact. Dit maakt de installatie snel en eenvoudig, zonder dat er aanpassingen aan de elektrische installatie nodig zijn.

Vier kookzones met individuele boostfunctie

Deze inductiekookplaat beschikt over vier kookzones, elk voorzien van een boostfunctie. Hiermee kun je het vermogen tijdelijk verhogen, zodat je gerechten sneller aan de kook brengt. Dit is vooral handig voor het snel opwarmen van water of het aanbraden van ingrediënten.

Sliderbediening per zone voor nauwkeurige controle

De sliderbediening per zone biedt 10 kookstanden, waardoor je de temperatuur nauwkeurig kunt instellen. Daarnaast beschikt elke zone over een timerfunctie, zodat je precies kunt bepalen hoelang een gerecht moet koken.

Veiligheidsfuncties voor zorgeloos koken

Voor jouw veiligheid is de KIV364RVS uitgerust met een kinderslot, restwarmte-indicatie en panherkenning. Deze functies

minimaliseren het risico op ongelukken en zorgen voor een veilige kookomgeving.

Stijlvol en duurzaam RVS-design

Het strakke RVS-design van de KIV364RVS past perfect in moderne keukens en is eenvoudig te reinigen. De duurzame materialen zorgen voor een lange levensduur en behouden hun stijlvolle uitstraling.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393384133
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	7.20cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase
Breedte	590 mm
Aansluitwaarde	3500 W
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Bedieningswijze	Slider
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal look
Specificaties	
Aantal kookzones	4

Specificaties	
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Vermogen 1e kookzone	1500 W
Vermogen 2e kookzone	2100 W
Vermogen 3e kookzone	2100 W
Vermogen 4e kookzone	1500 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Breedte inclusief verpakking	620 mm
Diepte inclusief verpakking	690 mm
Hoogte inclusief verpakking	150 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

