

Etna T106VRVSA

Fabrikant: Etna
Model: T106VRVSA
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€189,00
Excl BTW: €156,20



De **Etna T106VRVSA gaskookplaat** biedt betrouwbare prestaties in een strak en robuust ontwerp. Deze 4-pits kookplaat is ideaal voor wie op zoek is naar eenvoud, veiligheid en gebruiksgemak in de keuken. Dankzij het roestvrijstalen oppervlak en slimme veiligheidsvoorzieningen is deze gaskookplaat een praktische en duurzame keuze.

Belangrijke kenmerken van de Etna T106VRVSA

- Automatische vonkontsteking voor veilig en snel aansteken
- Vlambeveiliging schakelt gas direct uit bij het doven van de vlam
- Lichte pandragers van bandstaal voor stabiele ondersteuning van pannen
- Zijwaartse draaiknoppen voor eenvoudige en intuïtieve bediening

Gebruiksvriendelijk en veilig

Met automatische ontsteking heb je geen lucifers of aansteker meer nodig — één draai aan de knop en de vlam brandt. Dankzij de geïntegreerde vlambeveiliging wordt de gastoevoer automatisch afgesloten als de vlam onverwachts dooft, wat zorgt voor extra veiligheid tijdens het koken.

Stevige materialen en praktisch ontwerp

De kookplaat is vervaardigd uit duurzaam roestvrijstaal en voorzien van lichte, maar stevige pandragers van bandstaal. Dit geeft de kookplaat niet alleen een professionele uitstraling, maar maakt ook schoonmaken eenvoudig. De compacte afmetingen (580 mm breed en 490 mm diep) zorgen ervoor dat hij in veel keukens naadloos past.

Eenvoudige bediening

De vier knoppen aan de zijkant van de kookplaat zijn overzichtelijk geplaatst, waardoor je snel en nauwkeurig de juiste brander en vlamhoogte instelt. Zo wordt koken comfortabel en toegankelijk, of je nu dagelijks kookt of alleen af en toe een maaltijd bereidt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393123114
Gewicht	6.60 kg
Afmeting (HxBxD)	3.90cm x 60.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Bandstaal
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Nee
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechts
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7500
Installatie bijzonderheden	Nee
Positie gasaansluiting	Rechts
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz

Aansluitingen	
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sudder
Soort 4e kookzone	Normaal
Timer	Nee
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	1000 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	10

Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	39 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	39 mm
Minimale dikte werkblad	30 mm
Breedte inclusief verpakking	623 mm
Bruto gewicht	7.5 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	560 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingssysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

