

Etna T110VRVSA

Fabrikant: Etna
Model: T110VRVSA
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€249,00
Excl BTW: €205,79



De **ETNA T110VRVSA gaskookplaat** combineert functionaliteit met een strak design in roestvrijstaal. Met vier gaspitten, stevige gietijzeren pandragers en slimme veiligheidsvoorzieningen is deze kookplaat een betrouwbare keuze voor elke keuken.

Belangrijkste kenmerken van de Etna T110VRVSA

- Vier gaspitten voor veelzijdig koken
- Gietijzeren pandragers voor stabiliteit en duurzaamheid
- Geïntegreerde vonkontsteking voor veilig en snel aansteken
- Vlambeveiliging sluit gastoevoer automatisch af bij uitwaaien

Strak roestvrijstalen design

Deze gaskookplaat is uitgevoerd in hoogwaardig RVS en geeft jouw keuken een moderne, professionele uitstraling. Dankzij het tijdloze ontwerp past hij in zowel klassieke als hedendaagse interieurs.

Veilig koken zonder gedoe

De elektrische vonkontsteking is geïntegreerd in de bedieningsknoppen, waardoor je het gas snel en veilig ontsteekt — zonder lucifers of aanstekers. Je handen blijven op veilige afstand van het vuur, wat het gebruik extra comfortabel maakt.

Betrouwbare beveiliging

Met de ingebouwde vlambeveiliging hoef je je geen zorgen te maken als een vlam per ongeluk uitgaat. De gastoevoer wordt automatisch afgesloten, wat zorgt voor extra veiligheid tijdens het koken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	

Fysieke kenmerken	
EAN	8715393123138
Gewicht	9.20 kg
Afmeting (HxBxD)	3.90cm x 60.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechts
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7500
Installatie bijzonderheden	Nee
Positie gasaansluiting	Rechts
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm

Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sudder
Soort 4e kookzone	Normaal
Timer	Nee
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	1000 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	10
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm

Maten en gewicht	
Maximale nishoogte	39 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	39 mm
Minimale dikte werkblad	30 mm
Breedte inclusief verpakking	635 mm
Bruto gewicht	10.2 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	580 mm
Hoogte inclusief verpakking	156 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingssysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

