

Beko BDIN16430

Fabrikant: Beko
Model: BDIN16430
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€559,00
Excl BTW: €461,98



De **Beko BDIN16430 volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert slimme technologie met praktische oplossingen voor dagelijks gemak. Met ruimte voor 14 couverts, een geluidsniveau van slechts 45 dB en handige inbouwmogelijkheden past deze vaatwasser perfect in elke moderne keuken.

Belangrijkste voordelen van de Beko BDIN16430

- SlidingFit-deurmechanisme voor naadloze integratie in je keukeninterieur
- LedSpot™-indicator toont de programmastatus op de vloer
- Flexibele besteklade die je eenvoudig kunt verschuiven voor meer ruimte
- Gebruiksvriendelijke dispenser met schuifmechanisme
- Inklapbare steunen in het onderrek voor grotere pannen en schalen

Strak geïntegreerd dankzij SlidingFit

Dankzij het slimme SlidingFit-systeem schuift de keukendeur soepel over het frontpaneel wanneer je de vaatwasser opent. Hierdoor kun je een langere voorzetdeur gebruiken en ziet je keuken er altijd naadloos afgewerkt uit — zonder storende openingen of hoogteverschillen bij de plint.

Altijd weten of het programma nog draait

Met de stille werking van deze vaatwasser hoor je soms nauwelijks of hij nog bezig is. Gelukkig biedt de LedSpot™ uitkomst: een subtiel lampje op de vloer dat aangeeft of het programma nog loopt. Zo weet je altijd precies wanneer de vaat klaar is.

Flexibiliteit met schuivende besteklade

De verplaatsbare besteklade biedt extra flexibiliteit. Je schuift de lade eenvoudig opzij om ruimte vrij te maken voor grotere potten of ovenschalen in het onderste rek. Handig als je net wat meer nodig hebt tijdens het koken of opruimen.

Praktisch en veilig afwasmiddel toevoegen

De afwasmiddeldispenser is uitgerust met een schuifmechanisme, waardoor je het reservoir makkelijk opent zonder risico op vastzittende vingers. Een kleine verbetering met groot gebruiksgemak.

Ruimte voor al je kookgerei

Met de inklapbare steunen in het onderrek pas je de indeling van de vaatwasser eenvoudig aan. Hierdoor ontstaat er snel plaats voor grotere pannen, braadsledes of woks. Zo gaat zelfs de grootste afwas moeiteloos mee in één wasbeurt.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | D |
| EAN | 8690842581557 |
| Gewicht | 39.50 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 81.80cm x 59.80cm x 55.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestek | Korf |
| Geluidsniveau | Normaal - 45 dB |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Hoogte | Normaal |
| Deur montage | Sleepdeur |
| Droogtechniek | Ventilatie |
| Algemeen | |
| Bouwworm | Inbouw |
| Type vaatwasser | Volledig geïntegreerde vaatwasser |
| Serie | Beko Performance |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 6 |
| Referentie programma | Eco |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C |
| Energiebesparingsfunctie | Ja |
| Halve belading | Nee |
| Kort programma | Ja |
| Referentie programmaduur | 240 minuten |
| Comfort | |
| Indicator zout | Nee |
| Type projectie | Aan/uit indicatie vloer |
| Afwasmiddelherkenning | Nee |
| Automatische deuropening | Ja |
| ComfortLift | Nee |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |

| Comfort | |
|----------------------------------|-------------------|
| Push to open | Nee |
| Soft-Close | Nee |
| Steunbeugel voor glazen | Nee |
| Soft-Open | Nee |
| Verstelbaar bovenrek | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Smart bediening | Nee |
| Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
| Uitvoering display | Digitaal |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 1800 W |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Ventilatie |
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | Nee |
| Geschikt voor IKEA METHOD keuken | Ja |
| Specificaties | |
| Bestekvoorziening | Korf |
| Capaciteit maatcouverts | 14 |
| Flexibele inrichting | Ja |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |

| Specificaties | |
|---------------------------------------|-----------|
| Aantal sproeiarmen | 2 |
| Aantal temperatuurstanden | 4 |
| Maximale tijd voorprogrammering | 3-6-9 uur |
| Uitgestelde start | Ja |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 85 kWh |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Waterverbruik per standaard programma | 9.9 liter |
| Maten en gewicht | |
| Maximale nisbreedte | 600 mm |
| Maximale nisdiepte | 560 mm |
| Maximale nishoogte | 870 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Minimale nisdiepte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 820 mm |
| Maximale hoogte keukenpaneel | 740 mm |
| Modelhoogte | Standaard |
| Minimale hoogte keukenpaneel | 800 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 644 mm |
| Diepte inclusief verpakking | 661 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 859 mm |
| Toebehoren | |
| Stelpoten | Ja |

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

