

Beko BDIN38560C

Fabrikant: Beko
Model: BDIN38560C
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€739,00
Excl BTW: €610,74



De **Beko BDIN38560C** is een volledig geïntegreerde vaatwasser met 15 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 82 cm. Deze vaatwasser van het merk Beko heeft energieklasser A.

Kenmerken van de Beko BDIN38560C

- Gemaakt om elke hoek te bereiken
- Het korte Fast+ programma doet de vaat tot wel 3x sneller
- Watervlekken maken geen kans door SteamGloss-technologie
- Besteklade: bestek wordt goed schoon en is netjes geordend
- Bestekmand: bestek houdt je makkelijk bij elkaar in de bestekmand

CornerIntense

CornerIntense zorgt ervoor dat water en afwasmiddel in elke hoek van de vaatwasser komen. Dit komt door de innovatieve sproeiarm. Zo ben je elke keer verzekerd van een schone vaat.

Fast+

Als je geen tijd hebt voor een volledig wasprogramma is Fast+ een goede optie. De vaat wordt tot drie keer sneller gedaan. Met deze optie heb je in no-time weer schone vaat.

SteamGloss

Beko heeft een technologie ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er geen watervlekken op de vaat ontstaan. SteamGloss-technologie geeft 10 minuten extra intense warmte. Op die manier verdwijnen watervlekken van de vaat en blijft het brandschoon.

Besteklade

In een besteklade blijft het bestek op zijn plaats en wordt het schoner. Al het bestek is netjes geordend en je houdt meer ruimte vrij in de rekken voor borden en glazen. Bovendien maakt deze besteklade het makkelijker om in en uit te ruimen.

Bestekmand

In een bestekmand blijft het bestek tijdens het programma op zijn plek zitten. Een mand is eenvoudig in de vaatwasser te plaatsen. Meestal staat een bestekmand in de onderste lade.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | A |
| EAN | 8690842609008 |
| Gewicht | 39.50 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 81.80cm x 59.80cm x 55.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|----------------------------------|--|
| Bestek | Lade |
| Geluidsniveau | Stil - 42 dB |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Droogtechniek | Ventilatie |
| Algemeen | |
| Bouwworm | Inbouw |
| Type vaatwasser | Volledig geïntegreerde vaatwasser |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 8 |
| Referentie programma | Eco |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C |
| Energiebesparingsfunctie | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Kort programma | Ja |
| Referentie programmaduur | 275 minuten |
| Soort programma's | Auto, Intensief, Delicaat, Mini, PreWash, AquaFlex, Eco, Quick & Shine |
| Comfort | |
| Indicator zout | Ja |
| Type projectie | Aan/uit indicatie vloer |
| Afwasmiddelherkenning | Nee |
| Automatische deuropening | Nee |
| ComfortLift | Nee |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Push to open | Nee |

| Comfort | |
|----------------------------------|-------------------|
| Soft-Close | Ja |
| Steunbeugel voor glazen | Ja |
| Soft-Open | Nee |
| Verstelbaar bovenrek | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Smart bediening | Nee |
| Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
| Uitvoering display | Digitaal |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Ventilatie |
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | Nee |
| Sleep/schuif Varioscharnier | Nee |
| Geschikt voor IKEA METHOD keuken | Nee |
| Specificaties | |
| Bestekvoorziening | Lade |
| Capaciteit maatcouverts | 15 |
| Flexibele inrichting | Ja |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Aantal sproeiarmen | 3 |

| Specificaties | |
|---------------------------------------|--------------|
| Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur |
| Uitgestelde start | Ja |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 55 kWh |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Waterverbruik per standaard programma | 9.9 liter |
| Maten en gewicht | |
| Maximale nisdiepte | 560 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Minimale nisdiepte | 550 mm |
| Minimale nishoogte | 818 mm |
| Modelhoogte | Standaard |
| Breedte inclusief verpakking | 644 mm |
| Bruto gewicht | 42.5 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 661 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 859 mm |
| Toebehoren | |
| Stelpoten | Ja |

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

