

Beko BHCB61622BXH

Fabrikant: Beko
Model: BHCB61622BXH
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€299,00
Excl BTW: €247,11



De **Beko BHCB61622BXH inbouw afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 613 m³ / uur. Als je het uitzicht op een afzuigkap storend vindt, kun je hem in laten bouwen in de keukenkastjes boven het keukenwerkblad. Zo zie je er bijna niets meer van. Een inbouw afzuigkap is ook de perfecte oplossing in een houten koof of een gestucte schouw. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Beko BHCB61622BXH

- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat

LED-verlichting

Met de LED-verlichting van deze afzuigkap heb je een goed zicht tijdens het koken. Je kan de lichten aan en uitzetten met de knop op de afzuigkap.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8690842508400
Gewicht	14.00 kg
Afmeting (HxBxD)	102.50cm x 59.80cm x 50.50cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	613 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 69 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Serie	Beko Comfort
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	240 W
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
T.b.v. Externe motor	Nee
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandchouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Zilver
Commerciële kleurnaam	Zilver
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	613 m ³ /uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lampstelsel	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	65.6 kWh
Geluidsniveau	69 dB

Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	650 mm
Maximale montagehoogte inductiekookplaat	850 mm
Breedte inclusief verpakking	435 mm
Bruto gewicht	16.4 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	660 mm
Hoogte inclusief verpakking	600 mm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

