


Beko HII88810NTI

Fabrikant: Beko
Model: HII88810NTI SELECTIVE
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€849,00
Excl BTW: €701,65



Met de **Beko HII88810NTI SELECTIVE** elektrische kookplaat kook je zoals jij dat wilt. Deze kookplaat is niet alleen een blikvanger in je keuken, maar ook super handig in gebruik. Raak de knoppen licht aan om de warmte aan te passen en zie hoe ze verdwijnen als je klaar bent. Zo hou je een strakke, mooie kookplaat over.

Kenmerken van de Beko HII88810NTI

- Direct Access Premium bediening: aparte, verlichte knoppen voor elke zone, met 15 standen.
- Meer ruimte met IndyFlex+®: combineer zones voor grote of meerdere kleine pannen.
- Flexibel koken voor elk gerecht: van een snelle hap tot een uitgebreid diner.
- Slim energiebeheer: stel limieten in voor je energieverbruik en bespaar geld.

Makkelijk en veilig in gebruik

Bedien je kookplaat met een simpele aanraking. De knoppen zijn alleen zichtbaar als je ze nodig hebt, voor een veilige en schone keuken.

Perfect voor elk gerecht

Of je nu een groot feestmaal bereidt of een snelle maaltijd, de Beko HII88810NTI past zich aan jouw kookbehoeften aan. Geniet van het gemak en de flexibiliteit die deze kookplaat biedt.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842412042
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.80cm x 77.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	8
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Modellijn	Selective line
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart

Specificaties	
Aantal kookzones	8
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal flexibele kookzones	2
Flexinductie	Ja
Vermogen 1e kookzone	3600 W
Vermogen 2e kookzone	3600 W
Vermogen 3e kookzone	3600 W
Vermogen 4e kookzone	3600 W
Aantal vermogensstanden	15
Afmetingen en gewicht	
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	77 cm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

