

Beko HNU61425B

Fabrikant: Beko
Model: HNU61425B
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€209,00
Excl BTW: €172,73



De **Beko HNU61425B inbouw afzuigkap** heeft een breedte van 52,2 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 415 m³ / uur. Als je het uitzicht op een afzuigkap storend vindt, kun je hem in laten bouwen in de keukenkastjes boven het keukenwerkblad. Zo zie je er bijna niets meer van. Een inbouw afzuigkap is ook de perfecte oplossing in een houten koof of een gestucte schouw. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Beko HNU61425B

- Krijg beter zicht op jouw gerechten door de verlichting van de afzuigkap

Verlichting

Om goed te kunnen zien waar je precies mee bezig bent is het handig om wat licht erbij te hebben. Deze afzuigkap is voorzien van voldoende licht om ook op een donker moment van de dag te kunnen koken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	C
EAN	8690842467981
Gewicht	6.30 kg
Afmeting (HxBxD)	24.00cm x 59.60cm x 28.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Afzuigcapaciteit	415 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 67 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Ventilatorstanden	3
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	115 W

Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	115 W
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Terugslagklep	Nee
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	415 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	37 kWh
Geluidsniveau	67 dB
Maten en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale nisbreedte	502 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale nisdiepte	266 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	650 mm
Minimale nishoogte	240 mm
Maximale montagehoogte inductiekookplaat	850 mm
Breedte inclusief verpakking	700 mm

Maten en gewicht	
Bruto gewicht	8.3 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	390 mm
Hoogte inclusief verpakking	385 mm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

