Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Beko BHCB96622BBB

Fabrikant: Beko
Model: BHCB96622BBB
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€285,00
Excl BTW: €235,54



De **Beko BHCB96622BBB wandafzuigkap** combineert krachtige afzuiging met gebruiksgemak en een stijlvol ontwerp. Deze T-box afzuigkap van 90 cm breed is ideaal voor grotere kookoppervlakken en zorgt voor een frisse en goed verlichte kookomgeving.

Belangrijke kenmerken van de Beko BHCB96622BBB

- Afzuigcapaciteit tot 605 m³/u voor efficiënte luchtverversing
- Stijlvolle zwarte uitvoering
- Ledverlichting voor helder zicht tijdens het koken
- Vaatwasserbestendige vetfilters voor eenvoudig onderhoud
- Werkt stil met een geluidsniveau van slechts 68 dB

Krachtige prestaties voor een schone keuken

Dankzij de hoge afzuigcapaciteit verwijdert deze afzuigkap kookdampen en geurtjes snel en doeltreffend. De ingebouwde motor levert betrouwbare prestaties, waardoor jouw keuken fris blijft, zelfs bij intensief koken.

Altijd goed zicht met Ledverlichting

De geïntegreerde **Led Illumination®** zorgt ervoor dat je het volledige kookoppervlak helder kunt zien. Zo hou je makkelijk het overzicht over je gerechten, ook wanneer de afzuigkap direct boven de kookplaat hangt.

Onderhoudsvriendelijk en praktisch

De metalen vetfilters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen probleemloos in de vaatwasser worden gereinigd. Dat bespaart tijd en voorkomt handmatig schrobben, zodat je meer tijd overhoudt om te genieten van het koken.

Product eigenschappen:

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8690842780011
Gewicht	14.80 kg
Afmeting (HxBxD)	102.50cm x 89.80cm x 50.50cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	605 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 68 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Opbouw
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	3
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	240 W
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
Afzuigsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	605 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	605 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntie	33 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	77.6 %

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	70.8 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau op stand 1	47 dB
Geluidsniveau	68 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	650 mm
Maximale montagehoogte inductiekookplaat	750 mm
Breedte inclusief verpakking	965 mm
Bruto gewicht	19.7 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	430 mm
Hoogte inclusief verpakking	620 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: