

Miele K 31222 Ui-1

Fabrikant: Miele
Model: K31222Ui-1
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.399,00
Excl BTW: €1.156,20



Deze **Miele K 31222 Ui-1 inbouw koelkast** combineert innovatieve technologie met praktisch design voor een optimale koelervaring. Met een compact formaat van 136 liter netto-inhoud is deze onderbouwkoelkast ideaal voor kleinere keukens of als aanvullende koelruimte. Dankzij de volledig geïntegreerde uitvoering en neutrale afwerking past hij naadloos in elke keukenstijl. De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor perfecte zichtbaarheid, terwijl de vaatwasserbestendige deurvakken het schoonmaken moeiteloos maken. Met handige functies zoals een snelkoelschakelaar en digitale thermometer behoud je altijd de ideale temperatuur voor je levensmiddelen.

Voordelen van de Miele K 31222 Ui-1

- Vaatwasserbestendige deurvakken voor hygiënisch onderhoud
- Energiezuinige LED-verlichting met lange levensduur
- Compact design met 136 liter slimme opslagruimte
- PicTronic bediening voor intuïtieve temperatuurregeling
- Snelkoelfunctie en digitale temperatuurmonitoring

Vaatwasserbestendige deurvakken

De afneembare deurvakken van de Miele K 31222 Ui-1 kunnen eenvoudig in de vaatwasser gereinigd worden, wat zorgt voor een perfect hygiënische opslag van je levensmiddelen. Dit slimme ontwerp bespaart tijd en moeite bij het schoonmaken, terwijl het garandeert dat alle onderdelen grondig gereinigd worden zonder handmatig poetswerk. Ideaal voor drukke huishoudens die waarde hechten aan gemak en voedselveiligheid.

Energiezuinige LED-verlichting

De hoogwaardige LED-verlichting in deze koelkast verbruikt minimaal energie terwijl het een heldere en gelijkmatige verlichting biedt van het volledige interieur. Deze onderhoudsvrije verlichting gaat jarenlang mee zonder vervanging, wat bijdraagt aan zowel energiebesparing als gebruiksgemak. Zo heb je altijd perfect zicht op je voorraden, zelfs in de verste hoeken van de koelkast.

Compact design en slimme opslag

Met zijn compacte afmetingen en intelligente indeling biedt de Miele K 31222 Ui-1 verrassend veel opslagruimte voor zijn formaat. De praktische schappen en vakken zijn ontworpen voor maximale organisatie, waardoor je eenvoudig overzicht

houdt over je verse producten. De geïntegreerde uitvoering zorgt voor een strakke look die perfect aansluit bij moderne keukeninrichtingen.

Geavanceerde temperatuurregeling

De PicTronic bedieningselementen maken temperatuurinstellingen kinderlijk eenvoudig, terwijl de snelkoelfunctie ervoor zorgt dat nieuwe boodschappen direct op de juiste temperatuur komen. De digitale thermometer geeft real-time feedback over de interne temperatuur, zodat je zeker weet dat je voedsel onder optimale omstandigheden bewaard wordt. Deze combinatie van functies garandeert een constante en energiezuinige koelprestatie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4002516712374
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.80cm x 59.70cm x 55.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	82 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 35 dB
Inhoud	137 l koelen
Aantal groentelades	1
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Bouwworm	Onderbouw
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	137 liter
Netto inhoud totaal	115 liter
Vriesvak	Nee
Netto inhoud vriesgedeelte	0 liter
Programma's en functies	
IJscrushfunctie	Nee
Superkoelen	Ja
Supervriezen	Nee
Comfort	
Biofresh/0°-zone	Nee
No Frost	Nee
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	276 W
Lengte aansluitsnoer	190 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-ST
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Positie deurscharnieren	Rechts
Design	
Basiskleur	Wit
Accentkleur	Wit
Commerciële kleurnaam	Wit
Specificaties	
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Aantal groentelades	1
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3
Ontdooisysteem koelkast	Nee
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Anti-ijsvorming	Nee
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	94 kWh

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	35 dB
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Toebehoren	
Flessenrooster	Nee
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

