

Miele H 2455 BP Active

Fabrikant: Miele
Model: H2455BP Active
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.079,00
Excl BTW: €891,74



Deze **Miele H 2455 BP Active inbouw oven** combineert innovatieve technologie met een tijdloos design voor een ultieme kookervaring. Met zijn pyrolyse-zelfreinigingssysteem blijft de oven moeiteloos schoon, terwijl het segmentdisplay en de EasyControl-bediening voor intuïtief gebruik zorgen. Dankzij de ruime 76 liter inhoud en vijf niveaus biedt deze oven maximale flexibiliteit voor elk gerecht. De koele voorkant beschermt tegen verbrandingen, terwijl geavanceerde timerfuncties zorgen voor perfect tijdsbeheer. Ontworpen voor precisie en gemak, maakt deze oven elke maaltijd tot een succes.

Kenmerken van de Miele H 2455 BP Active

- Pyrolyse-zelfreinigingssysteem voor moeiteloos onderhoud
- Segmentdisplay met EasyControl voor eenvoudige bediening
- 76 liter inhoud met vijf niveaus voor maximale flexibiliteit
- Koele voorkant ter bescherming tegen verbrandingen
- Timerfuncties voor nauwkeurig tijdsbeheer

Pyrolyse-zelfreinigingssysteem

Het pyrolyse-zelfreinigingssysteem verwarmt de oven tot hoge temperaturen, waardoor voedselresten tot as worden verbrand. Dit elimineert handmatig schrobben en bespaart tijd, terwijl de oven hygiënisch schoon blijft. Ideaal voor wie waarde hecht aan gemak en onderhoudsvrije prestaties.

Segmentdisplay en EasyControl

Het heldere segmentdisplay en de EasyControl-bediening zorgen voor een intuïtieve gebruikservaring. Met duidelijke weergave en eenvoudige instellingen kunt u snel de gewenste functies selecteren, waardoor koken precies en stressvrij verloopt.

Ruimte en flexibiliteit

Met een inhoud van 76 liter en vijf verschillende niveaus biedt deze oven ruimte voor meerdere gerechten tegelijk. Of het nu om een groot feestmaal gaat of dagelijks gebruik, de flexibele indeling past zich aan elke kookbehoefte aan.

Veiligheid en gebruiksgemak

De koele voorkant voorkomt verbrandingen tijdens het gebruik, terwijl de timerfuncties zorgen voor perfecte bereidingstijden. Deze combinatie van veiligheid en precisie maakt de oven geschikt voor elk huishouden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	4002516774587
Gewicht	47.00 kg
Afmeting (HxBxD)	59.60cm x 59.50cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	60 cm
Reiniging	Pyrolyse
Maximale temperatuur	280 °C
Grill	Ja
Type reinigingssysteem	Pyrolyse
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Eigenschappen	
Netto inhoud totaal	76 liter
Programma's en functies	
Grill	Ja
Aantal programma's	9
Ontdooifunctie	Ja
Energiebesparingsfunctie	Ja
Soort programma's	Ontdooien, Eco-hetelucht, Grill standen, Grill, Hetelucht plus, Intensief bakken, Boven-/Onderwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill
Comfort	
Snel voorverwarmen	Ja
Soft-Close	Nee
Soft-Open	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Soort bedieningselementen	Draaiknop en tiptoetsbediening
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	3600 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Minimale temperatuur	30 °C
Maximale temperatuur	280 °C
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Rvs
Commerciële kleurnaam	Obsidiaanzwart
Specificaties	
Aantal inschuifhoogtes	5
Klok	Ja
Timer	Ja
Type deur	Klepdeur
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Halogeen
Onderhoud en reiniging	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Ja
Type reinigingssysteem	Pyrolyse
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht)	0.71 kWh
Energieverbruik (conventionele verwarming)	1.1 kWh

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	568 mm
Maximale nishoogte	595 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	590 mm
Commerciële breedte	60 cm
Commerciële hoogte	60 cm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Ja
Deurvergrendeling	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Bakplaten	Ja
Rooster	Ja
Meegeleverde toebehoren	Universele bakplaat met PerfectClean (1) Bak- en braadrooster (1) Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

