

Miele KM 2010 G

Fabrikant: Miele
Model: KM2010G
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€859,00
Excl BTW: €709,92



Deze **Miele KM 2010 G gaskookplaat** biedt vier branders met verschillende vermogens voor optimale kookflexibiliteit, eenvoudige bediening via draaiknoppen met elektrische vonkontsteking, geavanceerde GasStop-beveiliging voor maximale veiligheid en een PerfectClean-oppervlak voor moeiteloos onderhoud. Met een robuust roestvrijstalen ontwerp en gietijzeren pannendragers combineert deze kookplaat duurzaamheid met gebruiksgemak.

Voordelen van de Miele KM 2010 G

- Vier branders met uiteenlopende vermogens voor elke kookbehoefte
- GasStop schakelt gastoevoer automatisch uit bij vlamuitval
- PerfectClean-branders en antiaanbaklaag voor snelle reiniging
- Elektrische vonkontsteking voor eenhandige bediening
- Gietijzeren pannendragers en roestvrijstalen frame voor stabiliteit

Flexibel koken met vier branders

De Miele KM 2010 G beschikt over een sterkbrander van 2600 W voor snel koken, twee normale branders van 1750 W voor alledaags gebruik en een spaarbrander van 1000 W voor delicate bereidingen. Dankzij deze variatie kunt u meerdere pannen tegelijkertijd gebruiken zonder compromissen te sluiten in temperatuurcontrole of energieverbruik.

GasStop en PerfectClean

De geïntegreerde GasStop-functie detecteert direct vlamverlies en sluit de gastoevoer af, wat ongevallen door gaslekken voorkomt. De PerfectClean-branders hebben een gladde antiaanbaklaag die voedselresten minimaliseert, terwijl de gemailleerde gietijzeren pannendragers bestand zijn tegen zware pannen en eenvoudig af te nemen zijn voor grondige reiniging.

Robuust ontwerp en bedieningsgemak

Met een 650 mm brede roestvrijstalen onderbouw biedt deze kookplaat een stabiele ondergrond die bestand is tegen dagelijks gebruik. De draaiknoppen met geïntegreerde vonkontsteking zorgen voor nauwkeurige vlamregeling zonder losse aanstekers, waardoor u met één hand kunt koken terwijl u ingrediënten bereidt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002514449593
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 60.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Nisbreedte	560 mm
Breedte	600 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Aansluitingen	
Aansluitwaarde gas	7100
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	200 cm
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal

Design	
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Normaal
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	35 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	35 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

