

Miele KM 7373 FR

Fabrikant: Miele
Model: KM7373FR
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.299,00
Excl BTW: €1.073,55



Deze **Miele KM 7373 FR inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met gebruiksgemak, dankzij het flexibele kookgedeelte voor grote pannen, de automatische Con@activity-functie voor naadloze afzuigkapkoppeling en het intuïtieve ComfortSelect touch display voor eenvoudige bediening. Met precisie-inductie en energiezuinige prestaties biedt deze kookplaat een hoogwaardige kookervaring voor elke keuken.

Voordelen van de Miele KM 7373 FR

- Flexibel kookgedeelte voor pannen van alle formaten
- Automatische afstemming met afzuigkap via Con@activity
- Gevoelig touch display voor nauwkeurige temperatuurregeling
- Energiezuinige inductietechnologie voor snelle opwarming
- Veiligheidsfuncties zoals kinderslot en oververhittingsbeveiliging

Flexibel kookgedeelte

De inductiekookplaat beschikt over een innovatief flex-gedeelte dat zich automatisch aanpast aan de grootte van je pan, waardoor zowel kleine als extra grote pannen optimaal worden verwarmd. Deze technologie zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en energie-efficiëntie, wat resulteert in perfecte kookresultaten zonder verspilling.

Con@activity en ComfortSelect touch display

Met de geavanceerde Con@activity-functie communiceert de kookplaat automatisch met een compatibele Miele afzuigkap, waardoor de afzuigkracht wordt afgestemd op het kookproces voor optimale dampafvoer. Het ComfortSelect touch display biedt een gebruiksvriendelijke interface met duidelijke bedieningselementen, waardoor temperatuurinstellingen en timerfuncties moeiteloos kunnen worden aangepast voor maximale controle.

Energiezuinige inductietechnologie

De inductietechnologie van de Miele KM 7373 FR zorgt voor directe en precieze warmteoverdracht, waardoor pannen snel opwarmen zonder onnodig energieverbruik. Dankzij de gerichte warmteafgifte blijft de kookplaat zelf koel, wat niet alleen veiliger is maar ook het schoonmaken vergemakkelijkt. Dit maakt de kookplaat ideaal voor zowel dagelijks gebruik als professionele toepassingen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516732983
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 80.60cm x 52.60cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 780 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Sierlijst
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	1.60 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechts
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300 W
Vermogen 2e kookzone	1400 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm

Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

