Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Liebherr CFC 1875-26

Fabrikant: Liebherr
Model: CFC 1875-26
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



Deze **Liebherr CFC 1875-26 vrieskist** combineert innovatieve technologie met praktisch gebruiksgemak voor een optimale vrieservaring. Dankzij het energiezuinige ontwerp en het FrostProtect-systeem is deze vrieskist geschikt voor onverwarmde ruimtes zoals schuren of garages. Het SoftSystem deksel sluit zacht en veilig, terwijl het balansdeksel voorkomt dat het deksel uit zichzelf dichtklapt. Met het handige digitale temperatuurdisplay houdt u altijd controle over de temperatuur, ondersteund door een akoestisch alarm bij temperatuurschommelingen. Het StopFrost-systeem vermindert ijsvorming, waardoor het deksel moeiteloos opent en uw producten langer vers blijven.

Voordelen van de Liebherr CFC 1875-26

- Zacht sluitend deksel voor geruisloos gebruik
- Digitale temperatuurweergave voor nauwkeurige controle
- Geschikt voor extreem koude omgevingen tot -15°C
- Akoestische waarschuwing bij temperatuurstoringen
- Supersnel invriezen met SuperFrost-functie

SoftSystem dekselsluiting

Het SoftSystem garandeert een geruisloze en veilige sluiting van het deksel, waardoor beschadigingen worden voorkomen. Het balansmechanisme zorgt ervoor dat het deksel nooit onverwacht dichtvalt, wat ideaal is bij het in- en uitpakken van uw diepvriesproducten.

Digitale temperatuurregeling

Het digitale display toont de actuele temperatuur en waarschuwt bij afwijkingen, zodat u altijd op de hoogte bent van de condities in uw vrieskist. Na een stroomstoring wordt de hoogst bereikte temperatuur weergegeven, zodat u de kwaliteit van uw producten kunt beoordelen.

FrostProtect en StopFrost

Het FrostProtect-systeem maakt deze vrieskist geschikt voor ijskoude ruimtes, terwijl StopFrost ijsvorming minimaliseert. Dit zorgt voor eenvoudiger onderhoud en langere houdbaarheid van uw ingevroren producten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over bevroren deksels.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

SuperFrost en LED-verlichting

Met de SuperFrost-functie vriest u grote hoeveelheden voedsel supersnel in, waardoor smaak en voedingswaarden behouden blijven. De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht, zelfs in donkere ruimtes, zodat u altijd moeiteloos uw producten kunt vinden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	9550000035034
Gewicht	50.80 kg
Afmeting (HxBxD)	82.50cm x 104.50cm x 70.20cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Afmeting HxBxD	83x105x71 cm
Geluidsniveau	32 dB
Hoogte	825 mm
Inhoud	192 l
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Liebherr Plus
Soort vriezer	Vrieskist
Eigenschappen	
Netto inhoud totaal	192 liter
Netto inhoud vriesgedeelte	192 liter
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Geschikt voor schuur of garage	Ja mits boven -15 graden
Low Frost	Ja
No Frost	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Lengte aansluitsnoer	180 cm
Design	
Basiskleur	Wit

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Aantal lampen	1
Aantal compressoren	1
Bewaartijd bij stroomuitval	40 uur
Invriesvermogen in 24 uur	10 kg/uur
Steraanduiding	4
Anti-ijsvorming	Lowfrost
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	226 kWh
Afmetingen en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	1053 mm
Bruto gewicht	55.5 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm
Hoogte inclusief verpakking	849 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	26490, 26491
Stelpoten	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: