Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Liebherr IRBBI 5150-20

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBBI 5150-20
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.499,00
Excl BTW: €2.065,29



Deze **Liebherr IRBBI 5150-20 inbouw koelkast** combineert innovatieve technologie met hoogwaardig design voor een optimale bewaarervaring. De SmartSteel achterwand biedt niet alleen een hygiënisch oppervlak, maar ook een professionele uitstraling. Dankzij de 2-zijdige LED wandpanelen met SoftStart wordt het interieur gelijkmatig verlicht, terwijl het FreshAir filter ongewenste geuren neutraliseert. De SoftSystem deur sluit altijd geruisloos en de drie BioFresh laden op SoftTelescopic rails verlengen de versheid van groenten, fruit, vlees en vis tot wel drie keer. Met het intuïtieve Touch & Swipe kleurendisplay bedient u alle functies moeiteloos.

Kenmerken van de Liebherr IRBBI 5150-20

- BioFresh laden verlengen de versheid van voedsel tot 3x langer
- SmartSteel achterwand voor hygiënische en stijlvolle afwerking
- Touch & Swipe display voor eenvoudige bediening
- SoftSystem deur sluit automatisch zacht en geruisloos
- Gelijkmatige LED-verlichting met SoftStart voor optimaal zicht

BioFresh technologie

De drie BioFresh laden werken met een nauwkeurig geregeld klimaat, ideaal voor het bewaren van groenten, fruit, vlees en vis. Dankzij de temperatuurregeling rond 0°C blijven voedingsmiddelen aanzienlijk langer vers, wat voedselverspilling vermindert. De laden zijn voorzien van SoftTelescopic rails voor soepele bediening en bieden zelfs ruimte aan grote verpakkingen tot 2 liter.

SmartSteel achterwand en LED-verlichting

De hygiënische SmartSteel achterwand voorkomt bacteriegroei en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Gecombineerd met de 2-zijdige LED wandpanelen ontstaat een perfect verlicht interieur, waarbij de SoftStart-functie geleidelijk het licht dimt. Dit draagt bij aan een voedselveilige omgeving en een luxe uitstraling.

SoftSystem en FreshAir filter

De SoftSystem-technologie zorgt ervoor dat de deur vanaf 30° automatisch zacht sluit, terwijl het FreshAir filter ongewenste geuren effectief neutraliseert. Samen garanderen ze een frisse en geruisloze koelervaring, ideaal voor moderne

keukens waar comfort en hygiëne centraal staan.

GlassLine draagplateaus en VarioBox

De luxe edelstalen GlassLine draagplateaus bieden ruimte voor hoge flessen en verpakkingen, terwijl het deelbare glasplateau flexibel indelen mogelijk maakt. De uitneembare VarioBox zorgt voor extra opslaggemak, waardoor u eenvoudig kunt schakelen tussen verschillende bewaarbehoeften.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4016803153450
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	177.00cm x 55.90cm x 54.60cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen
T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	178 cm
Geluidsniveau	29 dB
Inhoud	296 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Vlees + Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Liebherr Prime
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	296 liter
Netto inhoud totaal	296 liter
Vriesvak	Nee
Programma's en functies	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	Liebherr BioFresh, Liebherr FreshAir, Liebherr LightTower, Liebherr VarioSafe
Comfort en ergonomie	
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Bediening	
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Positie deurscharnieren	Rechts
Specificaties	
Aantal deurvakken	4
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Aantal groentelades	3
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	5
IJsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	80 kWh
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	570 mm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	1788 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Breedte inclusief verpakking	572 mm
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1829 mm
Toebehoren en accessoires	
Eierrekje	Ja
Flessenrooster	Ja
Optionele accessoires	26490, 26491
Stelpoten	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: