

Liebherr IRBBI 5151-20

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBBI 5151-20
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.549,00
Excl BTW: €2.106,61



Deze **Liebherr IRBBI 5151-20 inbouw koelkast** combineert innovatieve technologie met luxe functionaliteit, dankzij het energiezuinige BioFresh-systeem, fluisterstille werking, SmartDeviceBox voor smarthome-integratie, een hygiënische SmartSteel achterwand en een intuïtief Touch & Swipe-display voor moeiteloos bedieningsgemak.

Voordelen van de Liebherr IRBBI 5151-20

- BioFresh-laden verlengen de versheid van groenten en fruit tot 3x
- SmartDeviceBox voor naadloze smart home-integratie en meldingen
- SoftSystem-deursluiting garandeert geruisloos en veilig sluiten
- LED-wandpanelen voor uniforme verlichting en eenvoudig onderhoud
- SuperCool-functie koelt levensmiddelen snel tot +2°C

BioFresh-laden voor optimale versheid

De drie BioFresh-laden op SoftTelescopic-rails handhaven een temperatuur net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid, waardoor voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, vlees en vis hun vitamines en smaak tot drie keer langer behouden. Dit vermindert voedselverspilling en bespaart tot €150 per jaar.

SmartDeviceBox en SuperCool

Met de meegeleverde SmartDeviceBox verbindt u de koelkast eenvoudig met uw wifi-netwerk, waarna functies zoals SuperFrost (-32°C) automatisch activeren bij aankomst in de supermarkt. De SuperCool-functie verlaagt de temperatuur tijdelijk naar +2°C, ideaal voor het snel koelen van nieuwe boodschappen of flessen.

SoftSystem en LED-wandpanelen

Het SoftSystem zorgt voor een zachte deursluiting vanaf 30°, zelfs met volle handen. De volledig geïntegreerde LED-wandpanelen bieden niet alleen optimale verlichting, maar zijn ook eenvoudig schoon te maken dankzij hun gladde oppervlak en geïntegreerde plateauhouders voor maximale flexibiliteit.

Eenvoudig onderhoud en aanpasbaar interieur

Veel onderdelen, zoals de GlassLine-draagplateaus en VarioBoxen, kunnen in de vaatwasser worden gereinigd. Het interieur biedt aanpasbare glasplateaus om de 4 cm en verstelbare deurvakken, waardoor zelfs hoge flessen of karaffen moeiteloos passen. De deurdraairichting is eenvoudig aan te passen aan uw keukenindeling.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4016803153412
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	177.00cm x 55.90cm x 54.60cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	178 cm
Geluidsniveau	32 dB
Inhoud	250 l koelen + 27 l vriezen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Vlees + Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast met vriesvak
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Liebherr Prime
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	250 liter
Netto inhoud totaal	277 liter
Vriesvak	Ja
Netto inhoud vriesgedeelte	27 liter
Programma's en functies	
IJscrushfunctie	Nee
Superkoelen	Ja
Supervriezen	Nee
Merkspecifieke functies koelkast	Liebherr BioFresh, Liebherr FreshAir, Liebherr LightTower, Liebherr VarioSafe
Comfort en ergonomie	
Low Frost	Ja
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
No Frost	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Ja

Comfort en ergonomie	
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Positie deurscharnieren	Rechts
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Aantal deurvakken	4
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5
Bewaartijd bij stroomuitval	14 uur
Aantal groentelades	3
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3

Specificaties	
Invriesvermogen in 24 uur	2 kg/uur
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Aantal vriesvakken met kleppen	1
Waterdispenser	Nee
Steraanduiding	4
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Anti-ijsvorming	Lowfrost
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	104 kWh
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	1788 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Breedte inclusief verpakking	572 mm
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1829 mm
Toebehoren en accessoires	
Eierrekje	Ja
Flessenrooster	Nee
Optionele accessoires	26490, 26491
Stelpoten	Ja

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

