

Bosch SMD6YCX02E

Fabrikant: Bosch
Model: SMD6YCX02E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.349,00
Excl BTW: €1.114,88



Deze **Bosch SMD6YCX02E volledig geïntegreerde vaatwasser** biedt een superieure reinigingsprestatie, uitzonderlijke droogresultaten met PerfectDry en intelligente functies zoals de doseerAssistent voor een zorgeloze afwasvering, allemaal verpakt in een stil werkend toestel.

Voordelen van de Bosch SMD6YCX02E

- Geniet van volkomen stilte tijdens de afwasbeurt dankzij het lage geluidsniveau van slechts 44 dB
- De innovatieve PerfectDry technologie zorgt voor een perfecte en energiezuinige droging van al uw servies
- Met een ruime capaciteit voor veertien couverts is deze vaatwasser perfect voor grotere gezinnen
- De doseerAssistent geeft een signaal wanneer het tijd is om glansspoelmiddel bij te vullen
- Bedien uw toestel op afstand en ontvang meldingen via de Home Connect app

PerfectDry Technologie

De PerfectDry technologie gebruikt de natuurlijke eigenschappen van zeolith om vocht effectief te absorberen en om te zetten in warmte, wat resulteert in een krachtige en energiezuinige droging die ervoor zorgt dat zelfs kunststof onderdelen en glazen vlekkeloos droog zijn zonder restvocht, zodat u direct kunt opruimen.

AquaSensor en DoseerAssistent

De geavanceerde aquaSensor meet continu de vuiligheid van het spoelwater en past hier automatisch de waterhoeveelheid en temperatuur op aan voor een optimale reiniging bij elk programma, terwijl de praktische doseerAssistent u een seintje geeft via het display wanneer het tijd is om glansspoelmiddel bij te vullen, zodat u nooit meer hoeft te gokken en altijd verzekerd bent van een perfect eindresultaat zonder vlekken.

Home Connect en OpenAssist

Met de Home Connect functie kunt u de vaatwasser eenvoudig bedienen en controleren vanaf uw smartphone of tablet, waar u ook bent, en extra programma's downloaden voor specifieke behoeften, terwijl het handige OpenAssist mechanisme de deur na het afronden van het programma iets laat openspringen zodat de restwarmte en damp ontsnappen voor een betere en hygiënischere einddroging van de inhoud.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005468607
Gewicht	42.20 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Hoogte	Normaal
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Zeolith
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	295 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee

Comfort	
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	175 cm
Lengte aansluitsnoer	190 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Zeolith
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee

Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	725 mm
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	655 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	44.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm

Maten en gewicht	
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

