

Bosch SBV4HBX13E

Fabrikant: Bosch
Model: SBV4HBX13E EXCLUSIV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€899,00
Excl BTW: €742,98



Deze **Bosch SBV4HBX13E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert de nieuwste technologie met uitzonderlijk gebruiksgemak voor een onovertroffen afwaservaring. Dankzij de krachtige Extra Clean Zone worden zelfs de meest aangekoekte pannen en schaaltes weer sprankelend schoon, terwijl de Silence Plus technologie zorgt voor een bijzonder stille werking van slechts 42 dB. De innovatieve Max Flex-korven en het RackMatic-systeem bieden maximale flexibiliteit bij het inruimen, zodat u moeiteloos al uw servies, glazen en bestek een perfecte plek geeft. Met de Home Connect functie bedient u de vaatwasser eenvoudig via spraak of uw smartphone, en de Extra Droog optie garandeert altijd een perfect gedroogd resultaat zonder vlekken.

Voordelen van de Bosch SBV4HBX13E

- Bijzonder stille werking voor meer comfort in uw keuken
- Krachtige reiniging van zwaar vervuilde items in de Extra Clean Zone
- Flexibele indeling met in hoogte verstelbare korven en rollende systemen
- Moderne bediening via spraak of app met Home Connect technologie
- Uitstekende droogresultaten dankzij de geavanceerde Extra Droog functie

Silence Plus Technologie

De EcoSilence Drive motor, de meest energiezuinige en stille motortechnologie van Bosch, werkt met een geluidsniveau van slechts 42 dB. Dit garandeert een uitzonderlijk rustige keukenomgeving, zodat u ongestoord kunt blijven converseren of televisie kijken terwijl de vaatwasser zijn werk doet, zelfs tijdens de krachtigste programma's.

Extra Clean Zone & DoseerAssistent

De intensieve reinigingszone richt een geconcentreerde waterstraal en een hogere temperatuur op de onderste korf voor het verwijderen van aangekoekte etensresten op pannen en ovenschalen. De DoseerAssistent zorgt ervoor dat het vaatwasmiddel gelijkmatig over de gehele wascyclus wordt vrijgegeven voor een optimale reiniging van elk item, van delicate glazen tot zwaar vervuilde potten.

Max Flex-korven en RackMatic-systeem

De perfect rollende Max Flex-korven met EasySlide uittreksysteem bieden soepele toegang en een stabiele basis voor uw

servies. Combineer dit met het RackMatic-systeem, dat de bovenste korf in drie verschillende posities tot wel 5 cm kan verstellen, en u creëert moeiteloos ruimte voor hoge potten of meerdere lagen borden, wat de flexibiliteit en capaciteit aanzienlijk vergroot.

Home Connect en Extra Droog

Met de Home Connect app bedient u de vaatwasser op afstand, stelt u programma's samen of activeert u handige Add-On functies zoals HygienePlus. De Extra Droog functie gebruikt een geoptimaliseerd droogproces met een warmtewisselaar die altijd de juiste temperatuur behoudt, wat zorgt voor stralend droge en vlekkenvrije resultaten, zelfs voor kunststof items die normaal gesproken lastig drogen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	C
EAN	4242005551019
Gewicht	35.30 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	86.5 cm
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	13
Kleur	Staal
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 4
Modellijn	Exclusiv
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm

Aansluitingen	
Type stekker	Schuko
Design	
Basiskleur	Staal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Modelhoogte	Hoog

Afmetingen en gewicht	
Hoogte	865 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	37.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	920 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

