


Bosch SMS26AW01F

Fabrikant: Bosch
Model: SMS26AW01F
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€499,00
Excl BTW: €412,40



Deze **Bosch SMS26AW01F vrijstaande vaatwasser** combineert een opvallende reinigingskracht met een uitzonderlijke energiezuinigheid, waardoor uw servies altijd brandschoon en stralend uit de machine komt. De machine beschikt over een innovatief RackMatic-systeem waarmee de bovenste korf in drie verschillende hoogtes kan worden afgesteld, zodat u moeiteloos ruimte creëert voor grote pannen en ovenschalen. Het energiezuinige Eco-programma reinigt uw vuile vaat grondig bij een lagere temperatuur, wat zorgt voor aanzienlijke besparingen op uw energierekening. Dankzij de stille EcoSilence Drive motor geniet u van een bijna fluisterstille werking, ideaal voor een open keuken. De optie Extra Droog zorgt voor perfect gedroogd glaswerk en servies zonder vlekken, terwijl de AquaStop voorziening een levenslange garantie biedt tegen waterschade voor complete gemoedsrust.

Kenmerken van de Bosch SMS26AW01F

- RackMatic systeem verstelt de bovenkorf voor grote items
- Extra Droog functie voor vlekken glas en servies
- EcoSilence Drive voor uitzonderlijk stil gebruik
- Zes programma's inclusief een zacht Glas 40 C programma
- MachineCare DoseerAssistent voor optimale zeepverspreiding
- AquaStop biedt levenslange bescherming tegen lekkage

RackMatic en Vario-korven

Het RackMatic-systeem stelt u in staat om de bovenste korf in drie verschillende posities te verstellen, met een maximale hoogteverstelling van vijf centimeter. Deze flexibiliteit, gecombineerd met de Vario-korven en neerklapbare rekken, zorgt ervoor dat u de indeling van de laadruimte volledig kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, of u nu grote ovenbakplaten of delicate wijnglazen wilt wassen.

EcoSilence Drive

Gebouwd met de meest geavanceerde en energiezuinige motortechnologie van Bosch, zorgt de EcoSilence Drive voor een extreem laag geluidsniveau van slechts 48 dB. Dit garandeert een fluisterstille werking die nauwelijks opvalt, waardoor de vaatwasser perfect is voor huishoudens waar de keuken een centraal punt is en rust gewaardeerd wordt.

MachineCare DoseerAssistent en Glasbescherming

De MachineCare DoseerAssistent zorgt voor een gelijkmatige en optimale verspreiding van het vaatwasmiddel gedurende de gehele cyclus. Dit systeem werkt samen met de glasbeschermingstechniek en het speciale Glas 40 C programma, dat een zachte reiniging biedt om kwetsbaar glaswerk en servies te beschermen tegen beschadiging, zodat alles er onbeschadigd en helder uitziet.

AquaStop

De AquaStop voorziening is een volledig waterslot dat is ontworpen om eventuele lekkages onmiddellijk te detecteren en de watertoevoer automatisch af te sluiten. Dit biedt een levenslange garantie van Bosch tegen waterschade, wat u de ultieme zekerheid en gemoedsrust geeft dat uw keuken en vloer beschermd zijn.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005484348
Gewicht	46.90 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 48 dB
Aantal couverts	12
Kleur	wit
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 2
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	48 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Waterverbruik per cyclus	9.5 liter
Waterverbruik per jaar	2660 liter
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	845 mm
Breedte	600 mm
Diepte	600 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	48.4 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

