

Bosch SMS4HTI16E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS4HTI16E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€719,00
Excl BTW: €594,21



Deze **Bosch SMS4HTI16E vrijstaande vaatwasser** biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties gecombineerd met intelligente technologie voor ultiem gebruiksgemak. Met de Home Connect app bedient u de vaatwasser eenvoudig op afstand en kunt u extra functies zoals HygienePlus activeren voor een nog hoger hygiëneniveau. Het VarioFlex korfensysteem, inclusief het RackMatic-systeem, biedt maximale flexibiliteit door de bovenste korf in drie hoogtes te verstellen en diverse elementen neer te klappen. Dankzij het Extra Droog programma en de DoseerAssistent die het vaatwasmiddel perfect doseert, krijgt u altijd glanzend droge en brandschone resultaten. De EcoSilence Drive motor zorgt voor een opmerkelijk stil bedrijf, waardoor u de machine zelfs 's nachts gerust kunt laten draaien zonder storende geluiden.

Kenmerken van de Bosch SMS4HTI16E

- Home Connect app voor bediening op afstand en add-on functies.
- VarioFlex korfensysteem met RackMatic voor optimale flexibiliteit.
- Extra Droog programma voor perfect gedroogde vaat.
- EcoSilence Drive motor voor uitzonderlijk stil en zuinig gebruik.
- Getest hygiëneniveau voor uitstekende reiniging bij hogere temperaturen.

Home Connect en DoseerAssistent

Via de Home Connect app bedient u de vaatwasser eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet, zodat u programma's kunt starten of de resttijd kunt controleren. De DoseerAssistent zorgt voor een gelijkmatige en efficiënte verspreiding van het vaatwasmiddel tijdens de wascyclus, wat resulteert in een optimale reiniging zonder verspilling en brandschone vaat zonder vlekken.

VarioFlex korfensysteem

Het innovatieve VarioFlex korfensysteem biedt ongekende flexibiliteit bij het inruimen van uw vaat. De bovenste korf is met het RackMatic-systeem in hoogte verstelbaar, terwijl neerklapbare kopjesrekken en bordenhouders ruimte creëren voor grote pannen of hoge glazen, zodat u elke lading perfect kunt indelen.

Extra Droog en EcoSilence Drive

Het Extra Droog programma activeert een hogere eindtemperatuur en een langere droogfase, waardoor zelfs kunststof

delen en glazen volledig droog en stralend uit de machine komen. De geavanceerde EcoSilence Drive motor is niet alleen uiterst energiezuinig, maar produceert ook minimale geluidsniveaus voor een rustige keukenomgeving.

Hygienische reiniging

De vaatwasser is uitvoerig getest en goedgekeurd voor een hoog hygiëneniveau bij programma's zoals Eco 50°C en Intensief 70°C. Deze zorgvuldige reiniging verwijdert effectief bacteriën en vuil, wat ideaal is voor bijvoorbeeld babyflesjes of snijplanken en zorgt voor een perfecte hygiëne.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005550494
Gewicht	46.30 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 46 dB
Aantal couverts	13
Kleur	Geborsteld staal anti-fingerprint
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 4
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Design	
Basiskleur	Geborsteld metaal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	46 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	845 mm
Breedte	600 mm
Diepte	600 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	47.9 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

