

Bosch SMV25AX06E

Fabrikant: Bosch
Model: SMV25AX06E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€556,00
Excl BTW: €459,50



Deze **Bosch SMV25AX06E volledig geïntegreerde vaatwasser** biedt een perfecte combinatie van geruisloze prestaties, superieure reiniging en uitzonderlijk gebruiksgemak. Dankzij het geavanceerde Eco Silence Drive motor systeem geniet u van een opmerkelijk stille werking, zodat de machine onopgemerkt blijft in uw keuken. De innovatieve DoseerAssistent zorgt voor een perfecte verdeling van het vaatwasmiddel voor een onberispelijk resultaat bij elk programma. Met de handige in hoogte verstelbare bovenkorf creëert u extra ruimte voor groot servies, terwijl de AquaStop voorziening een levenslange garantie biedt tegen waterschade voor totale gemoedsrust.

Voordelen van de Bosch SMV25AX06E

- Eco Silence Drive voor uitzonderlijk stille en energiezuinige prestaties
- DoseerAssistent voor een perfecte verdeling van het vaatwasmiddel
- AquaStop biedt levenslange bescherming tegen lekkage en waterschade
- In hoogte verstelbare bovenkorf voor maximale flexibiliteit bij het laden
- InfoLight projecteert een rood signaal op de vloer wanneer het programma actief is

Eco Silence Drive

De Bosch SMV25AX06E is uitgerust met de revolutionaire Eco Silence Drive motor, een bijzonder energiezuinige en stille technologie die zorgt voor een lange levensduur. Dit zorgt voor een fluisterstille werking van slechts 48 dB, waardoor u de vaatwasser gerust 's avonds laat kunt laten draaien zonder iemand te storen. De motor is ontworpen voor optimale prestaties met een minimaal verbruik van energie en water.

DoseerAssistent en VarioSpeedPlus

De DoseerAssistent technologie garandeert dat het vaatwasmiddel gelijkmatig over de gehele spoelcyclus wordt vrijgegeven voor een perfecte reiniging zonder vlekken. In combinatie met de VarioSpeedPlus functie kunt u de programma duur tot wel 60% verkorten, zodat u in slechts 3 uur en 30 minuten een volledig schone en droge vaat hebt. Dit biedt het ultieme gemak voor gezinnen die snel resultaat nodig hebben.

AquaStop

De AquaStop voorziening is een volledige beveiliging tegen lekkages en potentieel waterschade aan uw keukenvloer. Deze

technologie van Bosch biedt een levenslange garantie op het gehele watersysteem, wat betekent dat u jarenlang kunt genieten van zorgeloos vaatwassen. Het is een onzichtbare verzekering die uw huis beschermt en u absolute zekerheid geeft.

InfoLight en Flexibele Indeling

Het handige InfoLight systeem projecteert een discreet rood lichtsignaal op de vloer zodra het programma actief is, zodat u altijd de status kunt controleren. De in hoogte verstelbare bovenkorf en neerklapbare bordenhouders bieden maximale flexibiliteit, waardoor u eenvoudig ruimte maakt voor grote pannen en hoge glazen. Deze aanpasbare indeling maakt elke vaatbeurt efficiënt en moeiteloos.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005451449
Gewicht	32.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	Luid - 48 dB
Aantal couverts	12
Kleur	Staal
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 2
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Nee
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Design	
Basiskleur	Staal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	48 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Waterverbruik per cyclus	9.5 liter
Waterverbruik per jaar	2660 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Standaard
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm

Afmetingen en gewicht	
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	35.1 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	875 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

