

Siemens SN65ZX16CE

Fabrikant: Siemens
Model: SN65ZX16CE
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€839,00
Excl BTW: €693,39



Deze **Siemens SN65ZX16CE volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert revolutionaire Zeolith-droogtechnologie, een innovatieve varioLade voor maximale flexibiliteit, een tijdwinst functie die de cyclus tot drie keer versnelt, handige statusprojectie op de vloer en uitgebreide smart home bediening via de Home Connect app voor ultiem gebruiksgemak.

Eigenschappen van de Siemens SN65ZX16CE

- Beschikt over het geavanceerde en energiezuinige Zeolith-droogstelsel voor een perfect gedroogd resultaat.
- De extra varioLade biedt flexibele opbergruimte voor bestek, kopjes en meer servies.
- Projecteert de resterende tijd en programmastatus direct op je keukenvloer voor duidelijkheid.
- Versnel je wasprogramma tot drie keer sneller met de varioSpeed Plus functie.
- Biedt volledige bediening op afstand en monitoring via de Home Connect applicatie.
- Flexibele korven en lades maken het inruimen van allerlei soorten servies eenvoudig.

Zeolith-Droogstelsel

Het Zeolith-droogstelsel gebruikt natuurlijke mineralen die tijdens het droogproces vocht absorberen en gelijktijdig warme, droge lucht afgeven. Deze geavanceerde technologie zorgt voor een uitzonderlijk efficiënte en voorzichtige droging van al je servies, inclusief plastic items die normaal gesproken moeilijk drogen, wat resulteert in een stralend en kurkdroog eindresultaat zonder vlekken.

VarioLade en Flexibele Indeling

De varioLade fungeert als een extra, volledig aanpasbaar laadniveau dat speciaal is ontworpen voor bestek, espressokopjes en kleiner serviesgoed. Dit slimme ontwerp elimineert de noodzaak voor een traditionele bestekmand in de onderste korf, waardoor er waardevolle ruimte vrijkomt voor grotere items en je de indeling perfect kunt afstemmen op je persoonlijke vaatbehoefte.

timeLight Projectie

Met de timeLight functie projecteert de vaatwasser duidelijke statusinformatie, zoals de resterende programmatijd en eventuele storingsmeldingen, direct op de vloer voor je. Deze innovatieve visuele feedback betekent dat je niet meer continu hoeft te bukken of de deur hoeft te openen om de voortgang te controleren, wat bijdraagt aan een naadloze en moderne keukenervaring.

varioSpeed Plus en Home Connect

De varioSpeed Plus technologie versnelt elk wasprogramma aanzienlijk zonder in te leveren op de reinigingskwaliteit, een functie die je zelfs tijdens een lopende cyclus kunt activeren. Gecombineerd met de Home Connect integratie kun je deze en andere instellingen eenvoudig vanaf je smartphone bedienen, waar je ook bent, voor ongekend comfort en flexibiliteit in je huishouden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242003969724
Gewicht	45.30 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	81.5 cm
Bestek	Bestekkorf
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	iQ500
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Merkspecifieke functies vaatwasser	Zeoliet (Zeolith) -droogstelsel
Speed functie	Ja
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort
Comfort	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Vloerprojectie	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Aan/uit indicatie	Geluidssignaal
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Bestekkorf
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting

Specificaties	
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C
Minimale reinigingstemperatuur	45 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	182 kWh
Centrifugeerresultaat	A
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Maten en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Normaal
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	47.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm

Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

