


## Siemens EP9A6MI40N

Fabrikant: Siemens  
Model: EP9A6MI40N  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€874,00**

Excl BTW: €722,31



Deze **Siemens EP9A6MI40N gaskookplaat** combineert professionele prestaties met uitzonderlijk gebruiksgemak in een strak zwart hardglas design. De innovatieve stepFlame-technologie biedt negen precieze vlamstanden voor perfecte controle, van een krachtige wokbrander tot een zacht sudderpitje. Dankzij de volledig afneembare knoppen en de vaatwasserbestendige pannendragers is reinigen moeiteloos. De thermo-elektrische beveiliging garandeert maximale veiligheid door de gastoevoer direct af te sluiten als de vlam onverhoopt dooft, wat zorgt voor gemoedsrust tijdens het koken.

### Kenmerken van de Siemens EP9A6MI40N

- StepFlame-technologie voor negen nauwkeurige vlamstanden.
- Krachtige wokbrander van 4 kW voor snel en gelijkmatig wokken.
- Afneembare knoppen en pannendragers voor eenvoudig schoonmaken.
- Thermo-elektrische beveiliging stopt de gasstroom direct bij uitwaaien.
- Integrale vonkontsteking voor eenvoudige en directe ontsteking.
- Verkrijgbaar in zwart hardglas en geschikt voor vlakke inbouw.

### StepFlame Technologie

De stepFlame-technologie werkt met negen gedefinieerde en herhaalbare vlamstanden, waardoor u de hitte perfect kunt afstemmen op elk gerecht. Dit technische mechanisme zorgt voor een uitzonderlijk nauwkeurige controle, wat het gebruikersvoordeel oplevert van consistentere kookresultaten en minder kans op aanbranden, of u nu een snelle stir-fry maakt of een delicate saus reduceert.

### Reinigingsgemak en Veiligheid

De metalen knoppen zijn eenvoudig afneembaar en de gietijzeren pannendragers mogen in de vaatwasser, wat het schoonmaken tot een minimum beperkt. Gecombineerd met de thermo-elektrische beveiliging die volgens het "geen vlam, geen gas" principe werkt, geniet u van een hygiënische kookzone en de zekerheid dat de gastoevoer automatisch wordt afgesloten voor optimale veiligheid in uw huishouden.

## Krachtige Wokbrander

De speciale wokbrander levert een indrukwekkend vermogen van maximaal 4 kW, wat zorgt voor intense en gelijkmatige hitteverdeling over de gehele bodem van uw wokpan. Dit hitteprofiel stelt u in staat om op professionele wijze te roerbakken, waardoor groenten knapperig blijven en vlees perfect gegaard wordt, wat het echte restaurantgevoel direct in uw eigen keuken brengt.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003966815
Gewicht	23.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 91.50cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Gas op glas
Branders	5
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	850 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Kleur	Zwart
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Siemens iQ500
Uitvoering kookplaat	Gas op glas
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal pandrager	Gietijzer
Afwerking kookplaat	Glanzend
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Nee
Automatisch programma	Nee
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Ja
Automatische pandetectie	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Besturing	Mechanisch
Smart bediening	Nee

<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	11.500
Positie gasaansluiting	Rechtsachter
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	100 cm
Type stekker	Schuko
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Metaal
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Midden Achter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Wok
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sterk
Soort 4e kookzone	Normaal

<b>Specificaties</b>	
Positie 5e kookzone	Middenvoor
Timer	Nee
Soort 5e kookzone	Sudder
Vermogen 1e kookzone	4000 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 5e kookzone	1000 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nisdiepte	45 mm
Maximale nisbreedte	850 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	45 mm
Minimale nisbreedte	850 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	45 mm
Minimale dikte werkblad	20 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	915 mm
Diepte	520 mm
Breedte inclusief verpakking	1116 mm
Bruto gewicht	23 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	659 mm
Hoogte inclusief verpakking	165 mm

<b>Zekerheid</b>	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Meegeleverde toebehoren	1 x Wokring, 1 x Sudderplaatje

**Garantie:**

**SIEMENS**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

