

ASKO W5096RG

Fabrikant: ASKO
Model: W5096RG
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.649,00
Excl BTW: €1.362,81



Met de **ASKO W5096RG voorlader wasmachine** haal je Zweedse degelijkheid en geavanceerde wastechnologie in huis. Deze machine is ontworpen voor een levensduur van twintig jaar en biedt een ruime capaciteit van negen kilogram, perfect voor grotere gezinnen. Het hygiënische Steel Seal systeem elimineert de traditionele rubberen manchet, wat resulteert in een aanzienlijk schonere trommel en minder bacteriegroei. De uitzonderlijke stabiliteit wordt gegarandeerd door de Quattro Construction 2.0, die trillingen en geluid minimaliseert, zelfs bij de hoge centrifugeersnelheid van 1600 toeren per minuut. Daarnaast zorgt het intelligente Auto Dose systeem voor een perfecte dosering van wasmiddel, wat niet alleen zorgt voor een optimale reiniging maar ook voor een verminderd verbruik en een lagere impact op het milieu.

Kenmerken van de ASKO W5096RG

- Steel Seal deurafdichting voor een hygiënische wasomgeving zonder bacteriën
- Quattro Construction 2.0 voor ultieme stilte en minimale trillingen
- Auto Dose systeem voor automatische en optimale wasmiddeldosering
- Roestvrijstalen binnen- en buitentrommel voor superieure duurzaamheid
- Aqua Safe systeem met bodemsensor en overloopbeveiliging tegen lekkage

Steel Seal

De revolutionaire Steel Seal deurafdichting vervangt de conventionele rubberen manchet, die vuil en vocht vasthoudt. Deze roestvrijstalen constructie creëert een veel hygiënischere omgeving in de trommel, wat wetenschappelijk is bewezen om bacteriegroei met 95% te verminderen. Dit vertaalt zich direct naar frissere wasresultaten en een langere levensduur van de machine, terwijl het in- en uitladen ook eenvoudiger wordt.

Quattro Construction 2.0 en Roestvrijstalen Trommel

De Quattro Construction 2.0 maakt gebruik van vier geavanceerde schokdempers die trillingen van de trommel naar een versterkte bodemplaat geleiden, wat resulteert in een uitzonderlijk stille werking en minder slijtage. Gecombineerd met de volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel biedt dit een onovertroffen duurzaamheid. Roestvrij staal is bestand tegen hoge temperaturen en corrosie, zorgt voor een betere hygiëne en maakt de hoge centrifugeersnelheid van 1600 toeren mogelijk voor optimale waterverwijdering.

Auto Dose

Het Auto Dose systeem beschikt over twee afneembare reservoirs van 1,1 liter voor wasmiddel en wasverzachter, goed voor wel zevenentwintig wasbeurten. Sensoren bewaken continu het verbruik en passen de dosering automatisch aan op basis van de belading en het gekozen programma. Dit garandeert een perfect schone was zonder verspilling, bespaart u geld en is beter voor het milieu door een verminderde chemische belasting.

Aqua Safe Systeem

Het uitgebreide Aqua Safe systeem biedt gemoedsrust door een veelvoud aan beveiligingen tegen waterschade. Het combineert robuuste componenten zoals een duurzame PEX-toevoerslang en een naadloos gelaste container met intelligente sensoren. Een bodemsensor detecteert direct de kleinste lekkage, terwijl de overloopbeveiliging voorkomt dat de machine overstroomt, zodat uw vloer altijd beschermd is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	3838782963797
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 59.50cm x 58.50cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Vulgewicht	9 kg
Toerental	1600 toeren
Geluidsniveau	Zeer stil - 70 dB
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Bouwworm	Vrijstaand
Geschikt voor Smarthome	Nee
Type wasmachine	Voorlader
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Merkspecifieke functies wasmachine	ASKO Quick Pro
Stoomfunctie	Ja
Algemene wasprogramma's	Eco, Fijne was, Katoen, Synthetisch, Wol
Comfort	
Automatische wasmiddeldosering	AutoDos
Beladingsherkenning	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Trommelreiniging	Ja
Zelfreinigende wasmiddellade	Ja
Aansluiting	
WiFi	Nee
Design	
Basiskleur	Grafiet
Specificaties	
Kuipmateriaal	RVS

Specificaties	
Uitgestelde start	Ja
Kledingbeschermende trommel	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	A
Energieverbruik per 100 cycli	38 kWh
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma	70 dB
Maximaal toerental centrifugeren	1600
Wasresultaat	A
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Aqua Safe

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

