

ASKO W5096RT

Fabrikant: ASKO
Model: W5096RT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.649,00
Excl BTW: €1.362,81



Deze **ASKO W5096RT voorlader wasmachine** combineert een extreem hygiënische Steel Seal afdichting, een volledig roestvrijstalen trommelconstructie, een uiterst stabiele Quattro Construction 2.0, een handig Auto Dose systeem en een krachtige 1600 tpm centrifuge voor een superieure en duurzame waservaring.

Eigenschappen van de ASKO W5096RT

- Steel Seal deurafdichting zonder vuilvasthoudende rubberen manchet voor optimale hygiëne
- Volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel voor uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties
- Quattro Construction 2.0 met vier schokdempers voor maximale stabiliteit en minimale trillingen
- Auto Dose systeem met sensoren voor automatische en optimale dosering van wasmiddel
- Aqua Safe waterbeveiligingssysteem met bodemsensor en overloopbeveiliging voor complete gemoedsrust
- Sensi Save 2.0 technologie die water- en energieverbruik intelligent aanpast aan de waslading

Steel Seal Technologie

De innovatieve Steel Seal vervangt de traditionele rubberen deurmanchet door een roestvrijstalen ring en een glazen deur, waardoor een afdichting ontstaat waar vuil en bacteriën zich niet kunnen ophopen. Deze technische oplossing garandeert een hygiënischere wasomgeving en maakt het reinigen eenvoudiger, wat resulteert in frissere was en een langere levensduur van de machine.

Roestvrijstalen Constructie

Voor zowel de binnen- als buitentrommel wordt hoogwaardig roestvrij staal gebruikt, in tegenstelling tot de plastic buitentrommels bij veel concurrenten. Dit materiaal is bestand tegen corrosie en hoge temperaturen, waardoor het de desinfectie tijdens hete wasbeurten ondersteunt en een uitzonderlijke mechanische sterkte biedt voor de hoge centrifugeersnelheid van 1600 toeren per minuut.

Quattro Construction 2.0

Het geavanceerde dempingssysteem bestaat uit vier schokdempers die trillingen van de trommel gelijkmatig over een versterkte stalen bodemplaat verdelen. Deze constructie, gecombineerd met een robuuste gietijzeren motorbevestiging, minimaliseert beweging en geluid, waardoor de wasmachine uitzonderlijk stil en stabiel blijft, zelfs tijdens het uitwringen van zware ladingen op maximale snelheid.

Auto Dose en Aqua Safe

Het Auto Dose systeem gebruikt sensoren om het verbruik van wasmiddel en wasverzachter uit twee afneembare reservoirs te monitoren, wat zorgt voor een perfecte dosering en minder verspilling. Het Aqua Safe systeem biedt een uitgebreide waterbeveiliging met een duurzame PEX-toevoerslang, een bodemsensor die lekkages detecteert en een overloopbeveiliging, zodat u gerust kunt wassen zonder angst voor waterschade.

Sensi Save 2.0

Deze intelligente technologie analyseert continu de grootte en het type van de waslading. Op basis daarvan past het automatisch de hoeveelheid water, energie en de programmaduur aan, wat zorgt voor een grondige reiniging met een minimaal verbruik van hulpbronnen en uw kostbare tijd bespaart zonder in te leveren op waskwaliteit.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	3838782963650
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 59.50cm x 57.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Vulgewicht	9 kg
Toerental	1600 toeren
Geluidsniveau	Zeer stil - 70 dB
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Bouwworm	Vrijstaand
Geschikt voor Smarthome	Nee
Type wasmachine	Voorlader
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Merkspecifieke functies wasmachine	ASKO Quick Pro
Stoomfunctie	Ja
Algemene wasprogramma's	Allergieën, Eco, Outdoor waterdicht, Beddengoed, Fijne was, Gemengde was, Handwas, Katoen, Opfrissen, Overhemden, Sport Kleding, Synthetisch, Wol
Comfort	
Automatische wasmiddeldosering	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Trommelreiniging	Ja
Zelfreinigende wasmiddellade	Ja
Aansluiting	
WiFi	Ja
Design	
Basiskleur	Grafiet

Specificaties	
Trommelsysteem	Quattro Construction
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Kledingbeschermende trommel	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	A
Energieverbruik per 100 cycli	38 kWh
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma	70 dB
Maximaal toerental centrifugeren	1600
Wasresultaat	A
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Aqua Safe

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

