

ASKO W7096XW

Fabrikant: ASKO
Model: W7096XW
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.799,00
Excl BTW: €1.486,78



Deze **ASKO W7096XW voorlader wasmachine** vertegenwoordigt de ultieme combinatie van Zweedse degelijkheid en geavanceerde wastechnologie. Ontworpen voor een levensduur van twintig jaar, biedt deze 9 kg capaciteit machine superieure hygiëne dankzij de revolutionaire Steel Seal deurafdichting zonder rubberen manchet. De krachtige Quattro Construction 2.0 zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit en minimale trillingen, zelfs bij de maximale centrifugeersnelheid van 1600 toeren per minuut. Met het intelligente Auto Dose systeem geniet u altijd van een perfect gedoseerde en grondig schone was, terwijl de robuuste roestvrijstalen trommel garant staat voor ongeëvenaarde duurzaamheid en betrouwbaarheid in elk huishouden.

Voordelen van de ASKO W7096XW

- Hygienische Steel Seal deurafdichting zonder vuilvasthoudend rubber
- Uiterst stabiele werking met Quattro Construction 2.0 technologie
- Duurzame roestvrijstalen binnen- en buitentrommel voor een lang leven
- Intelligent Auto Dose systeem voor perfecte dosering wasmiddel
- Actieve waterbeveiliging met het complete Aqua Safe systeem

Steel Seal Technologie

De innovatieve Steel Seal vervangt de traditionele rubberen manchet door een volledig roestvrijstalen afdichting, wat resulteert in een aanzienlijk hygiënischer wasomgeving. Deze constructie voorkomt de ophoping van vuil, schimmel en bacteriën in vochtige naden, wat zorgt voor frissere wasresultaten en een schonere trommel. Het ontwerp vergemakkelijkt tevens het in- en uitladen van wasgoed.

Quattro Construction 2.0

Het geavanceerde Quattro Construction 2.0 systeem incorporeert vier schokdempers, een versterkte stalen bodemplaat en een robuuste gietijzeren motorbevestiging. Deze combinatie leidt trillingen efficiënt af en minimaliseert beweging, wat resulteert in een uitzonderlijk stille werking en een langere levensduur van de machine, zelfs tijdens zware centrifuges.

Roestvrijstalen Trommel & Auto Dose

De wasmachine beschikt over een volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel die bestand is tegen corrosie en hoge

temperaturen voor superieure duurzaamheid. Gecombineerd met het Auto Dose systeem, dat automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter doseert voor tot wel 27 wasbeurten, garandeert dit een optimale reiniging zonder verspilling. Sensoren bewaken constant het verbruik voor ultiem gemak en efficiëntie.

Aqua Safe Systeem

Het veelomvattende Aqua Safe systeem beschermt uw huis proactief tegen waterschade met meerdere veiligheidslagen. Dit omvat een duurzame PEX-toevoerslang, een naadloos gelaste container, een gevoelige bodemsensor voor het detecteren van de kleinste lekkages en een betrouwbare overloopbeveiliging voor complete gemoedsrust.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	3838782945281
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 59.50cm x 58.50cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Vulgewicht	9 kg
Toerental	1600 toeren
Geluidsniveau	Zeer stil - 70 dB
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type wasmachine	Voorlader
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Merkspecifieke functies wasmachine	ASKO Quick Pro
Stoomfunctie	Ja
Algemene wasprogramma's	Eco, Jeans, Outdoor waterdicht, Beddengoed, Fijne was, Handwas, Katoen, Overhemden, Synthetisch, Wol
Comfort en ergonomie	
Automatische wasmiddeldosering	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Trommelreiniging	Ja
Zelfreinigende wasmiddellade	Ja
Aansluitingen	
WiFi	Ja
Design	
Basiskleur	Wit

Specificaties	
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Kledingbeschermende trommel	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	A
Energieverbruik per 100 cycli	34 kWh
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma	70 dB
Maximaal toerental centrifugeren	1600
Wasresultaat	A
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Aqua Safe

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

