

AEG GI8222A2SC 8000

Fabrikant: AEG
Model: GI8222A2SC 8000
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.179,00
Excl BTW: €974,38



Met de **AEG GI8222A2SC 8000** geniet u van een brandschoon vaatresultaat dankzij geavanceerde reinigingstechnologie en intelligente flexibiliteit. De ('AEG GI8222A2SC 8000 vaatwasser') maakt gebruik van het krachtige SatelliteClean Pro systeem, dat met een dubbele sproeiarm hardnekkig aangekoekte etensresten vanuit meerdere hoeken aanpakt voor een perfecte reiniging in slechts 90 minuten. Dankzij de innovatieve ZoneClean functie kunt u de waterdruk per zone instellen, ideaal voor zware pannen beneden en delicate glazen boven. Bovendien zorgt het zuinige AquaSave waterbeheersysteem voor een uitstekend resultaat met slechts 8,4 liter water per cyclus, wat zowel het milieu als uw portemonnee ontziet. De soepel schuivende EasyFlex Plus korven bieden maximale laadruimte en veiligheid voor al uw servies.

Kenmerken van de AEG GI8222A2SC 8000

- SatelliteClean Pro verwijdert aangekoekte resten in 90 minuten volledig.
- ZoneClean biedt twee reinigingszones voor pannen en glazen.
- EasyFlex Plus korven met opklapbare rijen en veilige glashouders.
- Uiterst zuinig waterverbruik van slechts 8,4 liter per cyclus.
- Bediening via helder display of handige smartphone app.

SatelliteClean Pro Technologie

De ('AEG GI8222A2SC 8000 volledig gintegreerde vaatwasser') is uitgerust met het SatelliteClean Pro systeem, dat werkt met een unieke dubbele roterende sproeiarm. Deze arm verspreidt heet water en zeep vanuit het midden van de machine naar alle hoeken, waardoor zelfs ingedroogde etensresten op potten en pannen efficiënt worden losgeweekt. Het resultaat is een grondige reiniging zonder dat u vooraf hoeft te spoelen, wat tijd en moeite bespaart en zorgt voor een hygiënisch schone vaat na elke wasbeurt.

EasyFlex Plus Korven en ZoneClean

De flexibele EasyFlex Plus korven in de AEG GI8222A2SC 8000 beschikken over drie opklapbare rijen, waardoor u gemakkelijk ruimte maakt voor grote pannen of hoge glazen. In combinatie met de ZoneClean functie stelt u de waterdruk per zone in: de onderste korf krijgt maximale kracht voor vieze pannen, terwijl de bovenste korf met een zachtere straal delicate items veilig reinigt. Deze combinatie van aanpasbare ruimte en gerichte reiniging zorgt voor optimale laadflexibiliteit en bescherming van al uw servies, van soeplepels tot wijnglazen.

AquaSave Waterbeheer en Connectiviteit

Het AquaSave systeem in de ('AEG GI8222A2SC 8000 vaatwasser') activeert de sproeiarmen slim en afzonderlijk, zodat water alleen daar komt waar het nodig is voor de reiniging. Deze technische innovatie reduceert het verbruik tot 8,4 liter zonder in te leveren op prestaties. Via het SmartSelect Connect-display of de bijbehorende app houdt u de voortgang en energiezuinigheid van elke cyclus eenvoudig in de gaten, krijgt u onderhoudstips en kiest u het perfecte programma voor elke vaat.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	7333394147208
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.60cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	82 cm
Bestek	Lade
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Open actief
Kleur	Zwart
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Gebruik	Huishoudelijk
Eigenschappen	
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra Clean Zone, SatelliteClean, AirDry
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja

Comfort en ergonomie	
Aan/uit indicatie	Lichtsignaal
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Open actief
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	60 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Waterverbruik per jaar	2352 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Modelhoogte	Standaard
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

AEG

