Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

AEG GI8212C2SN 8000

Fabrikant: AEG
Model: GI8212C2SN 8000
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€949,00
Excl BTW: €784,30



Deze **AEG GI8212C2SN 8000** combineert een uitzonderlijke reinigingskracht van de 8000-serie met de innovatieve SatelliteClean Pro technologie, biedt maximale flexibiliteit via de EasyFlex Plus-korven en garandeert een uitstekende waterbesparing dankzij het intelligente AquaSave systeem voor een volledig geïntegreerde en geruisloze keukeninrichting.

Eigenschappen van de AEG GI8212C2SN 8000 volledig geïntegreerde vaatwasser

- SatelliteClean Pro verwijdert hardnekkig vuur in slechts 90 minuten volledig via dubbele sproeiarmen.
- De EasyFlex Plus-korven bieden opklapbare rijen en speciale glashouders voor veilige opberging.
- Het ZoneClean systeem intensiveert de waterdruk voor pannen terwijl glazen zacht worden gereinigd.
- Het AquaSave waterbeheer reduceert het verbruik tot 8,4 liter per cyclus zonder prestatieverlies.
- Bediening via het SmartSelect Connect-display of de app voor overzicht en efficiënte programma's.

SatelliteClean Pro Technologie

De AEG GI8212C2SN 8000 vaatwasser is uitgerust met de geavanceerde SatelliteClean Pro functie, die werkt met twee roterende sproeiarmen die water vanuit meerdere hoeken door de machine verspreiden. Deze technische werking zorgt voor een intensieve en grondige reiniging van alle hoeken en etensresten, waardoor zelfs aangekoekte vuildeeltjes in een korte cyclus van 90 minuten volledig worden verwijderd zonder dat dit extra water of energie kost voor de gebruiker.

EasyFlex Plus Korven en ZoneClean

De flexibele EasyFlex Plus-korven in de AEG GI8212C2SN 8000 beschikken over drie opklapbare rijen en antislip spikes, wat een technische oplossing biedt om lastige voorwerpen zoals soeplepels of grote pannen moeiteloos in te ruimen. Dit voordeel wordt gecombineerd met het ZoneClean systeem, dat de waterdruk in de onderste korf verhoogt voor intensieve reiniging, terwijl het in de bovenste korf automatisch zachter is voor breekbaar glaswerk, zodat de gebruiker alles in één keer veilig en brandschoon kan wassen.

Intelligent Waterbeheer en Connectiviteit

Het AquaSave waterbeheersysteem in de AEG GI8212C2SN 8000 volledig geïntegreerde vaatwasser activeert de sproeiarmen slim en afzonderlijk, waardoor water alleen wordt gepompt naar zones waar het nodig is. Deze technische innovatie resulteert in een zeer laag verbruik van slechts 8,4 liter per standaardcyclus, wat een aanzienlijke besparing op de water-

rekening oplevert voor het huishouden. Via het display of de bijbehorende app behoudt de gebruiker bovendien volledige controle over de programma's en kan men de meest efficiënte instelling kiezen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	7333394147291
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.60cm x 55.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	82 cm
Bestek	Lade
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Open actief
Kleur	Zwart
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Gebruik	Huishoudelijk
Eigenschappen	
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra Clean Zone, SatelliteClean, AirDry
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Aan/uit indicatie	Lichtsignaal

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Open actief
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	60 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	75 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Waterverbruik per jaar	2352 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Modelhoogte	Standaard
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: