

## Hisense RB329N4ACE

Fabrikant: Hisense  
Model: RB329N4ACE  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€499,00**  
Excl BTW: €412,40



Deze **Hisense RB329N4ACE** combineert innovatieve technologie met praktisch design voor een ongeëvenaarde voedselbewaring. De No-Frost technologie in de vriezer bespaart u het gedoe van ontthooien en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Met het energiezuinige A+++ label en de stille werking is de koelkast zowel vriendelijk voor uw portemonnee als voor uw leefomgeving. Het moderne aanrechtdiepteontwerp en de omkeerbare deur maken de Hisense RB329N4ACE daarnaast perfect aanpasbaar aan elke keukeninrichting, terwijl de robuuste glazen planken en het heldere LED-bedieningspaneel voor gebruiksgemak en duurzaamheid zorgen.

### Voordelen van de Hisense RB329N4ACE koelkast

- No-Frost technologie voor een ijsvrije vriezer zonder gedoe
- Uitstekende energiezuinigheid met een hoog A+++ label
- Stille werking voor een rustige keukenomgeving
- Praktisch aanrechtdiepteontwerp dat naadloos in uw keuken past
- Omkeerbare deur voor flexibele plaatsing links of rechts

### No-Frost Technologie

Het No-Frost systeem in de Hisense RB329N4ACE voorkomt actief ijsvorming door vocht uit de vriesruimte te circuleren en af te voeren. Dit technische principe zorgt voor een constante, gelijkmatige temperatuur in het hele vriesgedeelte, wat niet alleen de energie-efficiëntie verhoogt maar u ook definitief bevrijdt van de tijdrovende en vervelende klus van het handmatig ontthooien van uw koelkast.

### Energiezuinigheid en Stille Prestaties

De Hisense RB329N4ACE vrijstaande koel-vriescombinatie is uitgerust met een efficiënte frequentieregelaarcompressor en geavanceerde vacuüm isolatiepanelen, die samen het energieverbruik aanzienlijk verlagen voor een top A+++ classificatie. Deze geïntegreerde techniek resulteert bovendien in een uitzonderlijk laag geluidsniveau, waardoor de koelkast discreet en onopvallend zijn werk doet en bijdraagt aan een aangename en rustige sfeer in uw huis.

### Flexibel Design en Robuuste Indeling

Het aanrechtdiepteontwerp van de Hisense RB329N4ACE zorgt ervoor dat hij mooi aansluit bij uw keukenkastjes, wat een strakke en geïntegreerde look geeft. De deur is eenvoudig om te draaien, zodat u zelf kunt bepalen of deze links of rechts

open gaat, afhankelijk van uw keukenindeling en persoonlijke voorkeur. Binnenin bieden de sterke planken van gehard glas een betrouwbare ondersteuning voor zware potten en flessen, waardoor de indeling zowel flexibel als duurzaam is.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	6921727063489
Gewicht	55.00 kg
Afmeting (HxBxD)	179.70cm x 55.00cm x 56.30cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Geluidsniveau	Luid - 40 dB
Inhoud	188 l koelen + 67 l vriezen
Aantal vrieslades	3
Watertoevoer	Geen wateraansluiting
No Frost	Ja
Kleur	Zilver
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Koel-vriescombinatie
Vriesgedeelte	Onder
Bouwworm	Vrijstaand
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	188 liter
Netto inhoud totaal	255 liter
Materiaal van de plateaus	Veiligheidsglas
Netto inhoud vriesgedeelte	67 liter
<b>Programma's en functies</b>	
Superkoelen	Nee
Supervriezen	Ja
<b>Comfort</b>	
No Frost	Ja
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Temperatuur vriezer instelbaar	Ja

<b>Aansluiting</b>	
Watertoevoer	Geen wateraansluiting
Lengte aansluitsnoer	2 meter
<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN-ST
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zilver
Aantal deuren	2 deuren
<b>Specificaties</b>	
Aantal vershoudlades	1
Afzonderlijke koelsystemen	Nee
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Bewaartijd bij stroomuitval	10 uur
Invriesvermogen in 24 uur	4 kg/24u
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Waterdispenser	Nee
Temperatuurregeling	Digitaal
Lamptype	LED
Anti-ijsvorming	Nofrost
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	215 kWh
Geluidsniveau	40 dB
<b>Zekerheid</b>	
Alarmsignaal open deur	Nee

Toebehoren	
Flessenrooster	Ja

---

**Garantie:**

**Hisense**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

