Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Miele PDR 508 HP P EL SST

Fabrikant: Miele
Model: PDR 508 HP P [EL] SST
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€4.560,49
Excl BTW: €3.769,00



Deze **Miele PDR 508 HP P EL SST** is een professionele warmtepompdroger die kracht combineert met uitzonderlijke efficiëntie. De Miele PDR 508 HP P EL SST verbruikt ongeveer 50% minder energie dan conventionele luchtafvoerdrogers, wat direct resulteert in aanzienlijk lagere bedrijfskosten. Dankzij het intelligente PerfectDry-systeem en korte programma's behaalt u altijd een perfect en consistent droogresultaat, ideaal voor een professionele workflow. Bovendien is de droger standaard voorbereid voor eenvoudige integratie in bestaande netwerken via WiFiConn@ct en biedt hij een grote capaciteit van 8 kg in een compact ontwerp.

Voordelen van de Miele PDR 508 HP P [EL] SST wasdroger

- Uitzonderlijk laag energieverbruik dankzij geavanceerde warmtepomptechnologie.
- Perfecte droogresultaten door het zelfregulerende PerfectDry-systeem.
- Toekomstbestendig met geïntegreerde WiFi voor netwerkintegratie en monitoring.
- Professionele capaciteit van 8 kg in een ruimtebesparend ontwerp.
- Comfortabel zelfreinigend pluizenfilter voor altijd pluisvrij wasgoed.

Energiebesparend warmtepompsysteem

De ('Miele PDR 508 HP P EL SST professionele warmtepompdroger') maakt gebruik van een hoogwaardig warmtepompsysteem dat warmte hergebruikt. Deze gesloten kringloop zorgt voor een energieverbruik dat ongeveer vijftig procent lager ligt dan bij traditionele luchtafvoerdrogers. Het resultaat is een aanzienlijke besparing op uw energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk, zonder concessies te doen aan de droogprestaties of de snelheid van de programma's.

PerfectDry-systeem en Axiale luchtgeleiding

Het PerfectDry-systeem in de Miele PDR 508 HP P EL SST meet continu het restvochtgehalte en past de droogtijd hier automatisch op aan voor een exact resultaat. Gecombineerd met de axiale luchtgeleiding, waarbij lucht parallel aan de trommelas stroomt, wordt het wasgoed gelijkmatig en kreukvrij gedroogd. Deze synergie zorgt ervoor dat uw textiel nooit te vochtig of overgedroogd is, maar altijd perfect klaar voor gebruik of verdere verwerking.

Toekomstbestendige connectiviteit

Met de standaard ingebouwde WiFiConn@ct-interface is de ('Miele PDR 508 HP P [EL] SST wasdroger') direct klaar voor inte-

gratie in uw lokale netwerk. Dit maakt afstandsbediening, monitoring van het proces en efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk. De droger kan eenvoudig worden aangesloten op betaal- of beheersystemen in wasserettes, wat het beheer vereenvoudigt en de gebruikerservaring voor klanten verbetert.

SoftCare-trommel en intelligente kreukbeveiliging

De honingraatstructuur van de SoftCare-trommel creëert een beschermend luchtkussen tussen het textiel en de trommelwand. Dit, samen met de intelligente kreukbeveiliging die het wasgoed periodiek omschudt als het niet direct wordt uitgeladen, zorgt voor een uiterst voorzichte behandeling. Uw textiel komt niet alleen perfect droog, maar ook zacht en met minimale kreuken uit de Miele PDR 508 HP P EL SST.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4002516870746
Gewicht	72.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 60.50cm x 77.70cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Warmtepompdroger
Vulgewicht	8 kg
Kleur	RVS
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type wasdroger	Warmtepompdroger
Gebruik	Professioneel
Programma's en functies	
Anti-kreukfunctie	Ja
Stoomfunctie	Nee
Speciaal programma	Nee
Comfort en ergonomie	
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Zelfreinigende condensor	Ja
Geursysteem	Nee
Condensafvoer	Via waterafvoer
Aansluitingen	
WiFi	Ja
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Afneembaar bovenblad	Ja
Glazen deur	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Luchtafvoerslang	Ja
Trommelsysteem	SoftCare trommel
Draairichting trommel	Beide kanten
Eindsignaal	Ja
Uitgestelde start	24 uur eindtijdkeuze
Trommelinhoud	130 liter
Kledingbeschermende trommel	Nee
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	B
Energieverbruik per 100 wasdroogbeurten	130 kWh
Geluidsniveau	64 dB
Toebehoren en accessoires	
Condensafvoerslang meegeleverd	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: