

Miele G 7082 SCVi AutoDos

Fabrikant: Miele
Model: G7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.749,00
Excl BTW: €1.445,45



Deze **Miele G 7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos** combineert geavanceerde technologie met uitzonderlijk gebruiksgemak voor een onovertroffen resultaat. De revolutionaire AutoDos-functie doseert automatisch het perfecte hoeveelheid reinigingsmiddel voor elke lading, zodat u nooit meer hoeft te gokken. Dankzij het krachtige QuickPowerWash-programma is normaal vervuilde vaat in slechts 58 minuten weer glanzend schoon. De intelligente AutoOpen-droging met SensorDry zorgt ervoor dat alles, ook kunststof, perfect droog is. Met een ruime capaciteit voor 14 couverts en een flexibele 3D-MultiFlex-besteklade biedt de vaatwasser maximale vrijheid bij het inruimen van al uw servies, pannen en glaswerk.

Voordelen van de Miele G7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos vaatwasser

- Automatische dosering met de PowerDisk voor perfecte resultaten
- Snel en grondig reinigen met het QuickPowerWash-programma
- Perfecte droging door AutoOpen en SensorDry technologie
- Maximale flexibiliteit met de 3D-MultiFlex-besteklade
- Eenvoudige bediening en monitoring via Miele@home connectiviteit

AutoDos met PowerDisk

De Miele G 7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos is uitgerust met het innovatieve AutoDos-systeem, waarbij een PowerDisk voor meerdere maanden de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel en glansspoeler afgeeft. Deze techniek analyseert de vuilheid en de grootte van de lading, waardoor altijd de optimale dosering wordt verstrekt. Het voordeel voor u is een ongelooflijk gemak, aangezien u nooit meer zelf hoeft bij te vullen, en een constante, uitstekende reinigingskwaliteit zonder verspilling.

QuickPowerWash en AutoOpen-droging

Voor snel resultaat biedt de Miele G7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos vaatwasser het QuickPowerWash-programma, dat in ongeveer 58 minuten normaal vervuilde vaat grondig reinigt. Aansluitend activeert de AutoOpen-functie zich, waarbij de deur automatisch opent zodat vocht kan ontsnappen. Dit proces wordt ondersteund door SensorDry, dat de temperatuur en vochtigheid in de machine meet. Het gecombineerde gebruikersvoordeel is een aanzienlijke tijdsbesparing gecombineerd met een perfect droogresultaat voor al uw servies, inclusief kunststof onderdelen.

3D-MultiFlex-besteklade en Miele@home

De flexibele 3D-MultiFlex-besteklade in de de Miele G 7082 SCVi MER ED230 1,9 AutoDos volledig geventileerde vaatwasser kan in verschillende hoogtes worden geplaatst of zelfs worden verwijderd, wat extra ruimte creëert voor grote pannen. Daarnaast kunt u via Miele@home de vaatwasser eenvoudig koppelen aan uw thuisnetwerk en de bijbehorende app. Deze connectiviteit stelt u in staat om programma's op afstand te starten, de voortgang te volgen en meldingen te ontvangen, wat zorgt voor ultiem controle en planning gemak.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516915690
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	80.5 cm
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Stil - 43 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Open actief
Kleur	RVS
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Aantal programma's	10
Merkspecifieke functies vaatwasser	AutoDos met PowerDisk, AutoOpen, ComfortClose, QuickPowerWash
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Machinereiniging, Stil
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Aan/uit indicatie	Geluidssignaal en lichtsignaal
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Open actief

Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	75 °C
Minimale reinigingstemperatuur	45 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	151 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	43 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Waterverbruik per jaar	2352 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Modelhoogte	Standaard
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

