

Bosch SBV6ZBX26E

Fabrikant: Bosch
Model: SBV6ZBX26E EXCLUSIV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.499,00
Excl BTW: €1.238,84



PerfectDry vaatwasser voor de beste droogresultaten en intensieve reiniging van kopjes en kommetjes.

- PerfectDry: 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Pro: de muisstille vaatwasser met 40 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005546527
Gewicht	45.80 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	86.5 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 6
Modellijn	Exclusiv
Programma's en functies	
Aantal programma's	7
Automatisch programma	Ja
Comfort	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Maten en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Modelhoogte	Hoog
Hoogte	865 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm

Maten en gewicht	
Bruto gewicht	48.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	920 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

