

Bosch SMV4HLX11E

Fabrikant: Bosch
Model: SMV4HLX11E EXCLUSIV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€749,00
Excl BTW: €619,01



Deze **Bosch SMV4HLX11E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert uitzonderlijke stilte met intelligente Home Connect-bediening, een uiterst flexibel laadsysteem voor optimale benutting van de ruimte en bewezen hygiënische reiniging voor een perfect schone en droge vaat na elk programma.

Eigenschappen van de Bosch SMV4HLX11E

- Bijzonder stil werkend met een geluidsniveau van slechts 44 dB dankzij het Silence Plus ontwerp.
- Slimme bediening via de Home Connect app voor programma-start en monitoring op afstand.
- Uitgebreide VarioFlex-korven met RackMatic voor maximale laadflexibiliteit en ruimte.
- Getest hygiëneniveau voor uitstekende reiniging, zelfs op de Eco 50°C stand.
- Extra Droog functie voor glanzend droge resultaten zonder vochtresten.
- Krachtige maar zuinige EcoSilence Drive motor voor betrouwbare prestaties.

Silence Plus technologie

De geavanceerde geluidsisolatie en de efficiënte EcoSilence Drive motor zorgen voor een opmerkelijk stil bedrijf van slechts 44 dB. Dit betekent dat de vaatwasser discreet zijn werk doet, zonder storend geluid in de keuken, zelfs tijdens gesprekken of ontspannen momenten, waardoor hij perfect past in een open woonruimte.

Home Connect en VarioFlex laadsysteem

Met de Home Connect app bedient u de vaatwasser eenvoudig vanaf uw smartphone, start u programma's op afstand en activeert u handige Add-Ons zoals Intensive Zone. Het intelligente VarioFlex-systeem, met een in hoogte verstelbare bovenkorf (RackMatic), neerklapbare houders en een verplaatsbare besteklade, biedt ongeëvenaarde flexibiliteit om potten, pannen en borden van elke vorm efficiënt in te ruimen voor een perfect gevulde machine.

HygienePlus en Extra Droog

De combinatie van de HygienePlus-functie en de krachtige warmtewisselaar garandeert een getest hygiënisch resultaat door tijdens het spoelen met hogere temperaturen te werken, ideaal voor bijvoorbeeld babyflesjes. De Extra Droog optie activeert een extra verwarmingselement en een langere droogfase, wat zorgt voor volledig droog en stralend glaswerk en servies zonder waterresten, direct klaar voor gebruik.

AquaStop en DoseerAssistent

Voor absolute gemoedsrust is de vaatwasser uitgerust met het AquaStop-systeem, dat levenslange garantie biedt tegen waterschade door lekkages. De DoseerAssistent zorgt er daarnaast voor dat het vaatwasmiddel optimaal en gelijkmatig over de vaat wordt verspreid tijdens de cyclus, wat resulteert in een consistente en vlekkeloze reiniging bij elk wasbeurt zonder verspilling van middelen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005539994
Gewicht	31.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 4
Modellijn	Exclusiv
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Standaard
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm

Afmetingen en gewicht	
Bruto gewicht	34.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

