

## Bosch DBB63BC60

Fabrikant: Bosch  
Model: DBB63BC60  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€439,00**  
Excl BTW: €362,81



Deze **Bosch DBB63BC60 inbouw afzuigkap** combineert een krachtige en stille afzuigprestatie met een naadloos geïntegreerd design voor een moderne keuken. Het T-vormige ontwerp biedt niet alleen een strakke uitstraling maar creëert ook extra opbergruimte aan weerszijden met een totaal draagvermogen van 20 kg. Dankzij de geavanceerde schaduwpoolmotor en het dubbele filtersysteem wordt kooklucht efficiënt en duurzaam afgevoerd of gerecirculeerd. De eenvoudige installatie door één persoon en de gebruiksvriendelijke drukknopbediening maken deze kap tot een praktische en krachtige partner boven je fornuis. De energiezuinige LED-verlichting zorgt bovendien voor perfecte zichtbaarheid op het kookoppervlak.

### Voordelen van de Bosch DBB63BC60

- Het T-vormige design biedt extra praktische opbergruimte aan beide zijden van de kap.
- Naadloze inbouwmontage voor een strakke en geïntegreerde uitstraling in je keukenkast.
- Krachtige maar stille afzuiging tot 384 m<sup>3</sup>/u voor een frisse keukenatmosfeer.
- Eenvoudig te reinigen met vaatwasserbestendige vetfilters en vingerafdrukwerende coating.
- Flexibele installatie geschikt voor zowel luchtafvoer als recirculatiemodus.

### Krachtige en Stille Schaduwpoolmotor

De geavanceerde schaduwpoolmotor zorgt voor een indrukwekkende afzuigcapaciteit tot 384 m<sup>3</sup> per uur, waardoor kookdampen, geuren en vetdeeltjes snel worden afgevoerd. Deze techniek werkt opvallend stil, met een geluidsniveau vanaf slechts 49 dB(A) op de laagste stand, zodat je comfortabel kunt blijven praten in de keuken zonder storende achtergrondgeluiden tijdens het koken.

### Dubbel Filtersysteem en Energiezuinige Verlichting

De afzuigkap is voorzien van twee vaatwasserbestendige metalen vetfilters die vet effectief opvangen en eenvoudig schoon te maken zijn. Voor recirculatie kan optioneel een Long-life Clean Air geurfilter worden toegevoegd dat intense geuren neutraliseert. De energiezuinige LED-verlichting (klasse A) met een warme kleurtemperatuur van 3500K en een hoge lichtintensiteit verlicht je kookzone perfect en helder.

## Maximale Opbergruimte en Draagkracht

Het innovatieve T-vormige ontwerp van de kap steekt aan beide zijden uit, wat direct resulteert in waardevolle extra opbergruimte in je keuken. Elke zijde is ontworpen om een gewicht tot 10 kg te dragen, wat een totaal draagvermogen van 20 kg mogelijk maakt, ideaal voor het ophangen van keukengerei of kleine accessoires binnen handbereik.

## Comfortinstallatie en Kastbescherming

Het geïntegreerde Design Hood comfortinstallatiesysteem maakt montage door één persoon eenvoudig en flexibel. De kap biedt extra bescherming voor je keukenkasten dankzij de geïntegreerde zij- en achterafscherming, die voorkomen dat damp en condensatie in contact komen met de kastmaterialen, waardoor de levensduur van je keuken wordt verlengd.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005527328
Gewicht	7.20 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.80cm x 29.80cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Afzuigcapaciteit	384 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Type afzuigkap	Integreerbaar
Kleur	Matzwart
<b>Algemeen</b>	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Serie 2
Type afzuigkap	Integreerbaar
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal vetfilter	Aluminium
<b>Bediening</b>	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	100 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
<b>Technisch</b>	
Terugslagklep	Nee

<b>Technisch</b>	
Aantal motoren	1
Motorloos	Ja
Afzuigsysteem	Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem
<b>Design</b>	
Model afzuigkap	Inbouw in kast
Basiskleur	Matzwart
<b>Specificaties</b>	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	384 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Ventilatorefficiëntieklasse	E
Vetfilterefficiëntieklasse	B
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	65 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nisbreedte	56 cm
Nisdiepte	30 cm
Maximale nisbreedte	560 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Hoogte	60 mm
Breedte	598 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Diepte	298 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	11.6 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

