

Bosch DBB67DP60

Fabrikant: Bosch
Model: DBB67DP60
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€909,00
Excl BTW: €751,24



Deze **Bosch DBB67DP60 inbouw afzuigkap** combineert krachtige afzuiging met een uiterst stil en slim design voor een moderne keuken. De SilentPowerDrive motor zorgt voor een indrukwekkende capaciteit tot 699 m³/u terwijl hij opvallend stil blijft, ondersteund door de energiezuinige EcoSilence Drive technologie. Dankzij de Smart Hood Automatic functie communiceert de kap automatisch met compatibele inductiekookplaten en past hij de ventilatorsnelheid perfect aan op jouw kookactiviteit. Het elegante, geïntegreerde blokdesign met zwart glazen paneel verdwijnt naadloos in je keukenkast, terwijl het T-vormige ontwerp waardevolle extra opbergruimte biedt aan weerszijden. Met Home Connect bedien je alles eenvoudig via de app of spraak, en zorgen de automatische naloopfunctie en instelbare verlichting voor extra comfort en sfeer.

Voordelen van de Bosch DBB67DP60

- Krachtige maar stille afzuiging tot 699 m³/u voor een frisse keuken.
- Slimme automatische snelheidsregeling via kookplaatconnectiviteit.
- Naadloze inbouw met strak glazen design en aanraakbediening.
- Creëert extra opbergruimte aan weerszijden van de kap.
- Uitgebreide bediening via app, spraak of favorietenknop.
- Eenvoudig onderhoud met vaatwasserbestendige metalen vetfilters.

SilentPowerDrive en EcoSilence Drive

De koolborstelloze EcoSilence Drive technologie vormt het hart van de stille maar krachtige SilentPowerDrive motor. Deze geavanceerde motor levert een maximale afzuigcapaciteit zonder het storende geluid van traditionele motoren, wat resulteert in een aangename en rustige kookomgeving waar je gemakkelijk een gesprek kunt voeren.

Smart Hood Automatic en Home Connect

Via de Home Connect app koppel je de afzuigkap aan je wifi-netwerk en compatibele kookplaat. De Smart Hood Automatic functie gebruikt vervolgens real-time kookgegevens om de ventilatorsnelheid volledig automatisch aan te passen, zodat damp en geuren direct worden afgevoerd zonder dat je handmatig hoeft in te grijpen tijdens het koken.

Geïntegreerd Design en Bediening

Het glazen paneel met DirectSelect aanraakbediening biedt een intuïtieve bediening en vangt damp effectief op. Wanneer je het paneel opent, gaan de ventilator en verlichting automatisch aan, en sluit je het, dan schakelen ze weer uit voor ultiem gebruiksgemak en energiebesparing in je dagelijkse routine.

Instelbare Verlichting en Comfortfuncties

De twee LED-verlichtingsunits beschikken over een instelbare kleurtemperatuur die je via de app aan je wensen aanpast. De SoftLight-functie laat het licht geleidelijk aan- en uitdimmen, terwijl de automatische nalooptijd van tien minuten zorgt voor een grondige nazuivering van de lucht nadat je klaar bent met koken.

Flexibele Montage en Onderhoud

De kap is ontworpen voor inbouw in een standaard 60 cm brede bovenkast en biedt dankzij het T-vormige design extra opbergruimte. Onderhoud is eenvoudig dankzij de gladde, gecoate oppervlakken die minder vingerafdrukken tonen en de metalen vetfilters die zonder problemen in de vaatwasser kunnen worden gereinigd.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|----------------------------|
| Energielabel | A+ |
| EAN | 4242005482092 |
| Gewicht | 9.10 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 6.00cm x 59.80cm x 29.80cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|------------------------|
| Afzuigcapaciteit | 699 m3/uur, 433 m3/uur |
| Geluidsniveau | Stil - 57 dB |
| Type afzuigkap | Integreerbaar |
| Kleur | Matzwart |
| Algemeen | |
| Geschikt voor Smarthome | Nee |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Serie | Serie 6 |
| Type afzuigkap | Integreerbaar |
| Modellijn | Lijnmodel |
| Eigenschappen | |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| Bediening | |
| Besturing | Elektronisch |
| Display | Nee |
| Aansluitingen | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 115 W |
| Lengte aansluitsnoer | 1.3 meter |
| Diameter luchtafvoeraansluiting | 15 cm |
| Positie luchtafvoeraansluiting | Bovenzijde |
| Type stekker | Schuko (2 polig) |
| Technisch | |
| Terugslagklep | Nee |

| Technisch | |
|------------------------------------|--------------------|
| Aantal motoren | 1 |
| Motorloos | Ja |
| Afzuigsysteem | Luchtafvoersysteem |
| Design | |
| Model afzuigkap | Inbouw in kast |
| Basiskleur | Matzwart |
| Specificaties | |
| Model wandmontage afzuigkap | Standaard |
| Aantal lampen | 2 |
| Maximale afzuigcapaciteit | 433 m3/uur |
| Timer | Nee |
| Aantal vermogensstanden | 3 |
| Lamptype | LED |
| Intensief stand | Ja |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Ventilatorefficiëntieklasse | A |
| Vetfilterefficiëntieklasse | B |
| Prestaties en verbruik | |
| Geluidsniveau | 57 dB |
| Afmetingen en gewicht | |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 30 cm |
| Maximale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 598 mm |

| Afmetingen en gewicht | |
|------------------------------|---------|
| Diepte | 298 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 580 mm |
| Bruto gewicht | 13.5 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 720 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 500 mm |

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

