

## Bosch DWB63BC30

Fabrikant: Bosch  
Model: DWB63BC30  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€379,00**  
Excl BTW: €313,22



Deze **Bosch DWB63BC30 wandafzuigkap** combineert krachtige afzuiging met een tijdloos design en eenvoudig onderhoud. Met een maximale capaciteit van 400 m<sup>3</sup>/u in afzuigstand verwijdert hij efficiënt kookluchtjes en dampen, terwijl de stille schaduwpoolmotor voor een rustige werking zorgt. De krachtige LED-verlichting zorgt voor perfect zicht op het fornuis, en dankzij de flexibele montage kies je voor afvoer naar buiten of recirculatie. Gladde, gecoate oppervlakken en vaatwasserbestendige metalen vetfilters maken schoonmaken bovendien moeiteloos.

### Kenmerken van de Bosch DWB63BC30

- Krachtige afzuiging tot 400 m<sup>3</sup>/u voor een frisse keuken.
- Stille schaduwpoolmotor voor comfortabel kookcomfort.
- Eenvoudig onderhoud met vaatwasserbestendige vetfilters.
- Helder LED-licht met een warme kleurtemperatuur van 3500K.
- Flexibele installatie voor zowel luchtafvoer als recirculatie.
- Modern box-design met gecoate, vingerafdrukwerende oppervlakken.

### Krachtige en Stille Prestaties

De afzuigkap beschikt over drie snelheidsstanden, aangedreven door een efficiënte schaduwpoolmotor. Op de hoogste stand haalt hij een indrukwekkende afzuigcapaciteit van 400 m<sup>3</sup> per uur, waardoor kookdampen en geuren direct worden afgevoerd. Tegelijkertijd blijft het geluidsniveau beheersbaar, zodat je rustig een gesprek kunt voeren tijdens het koken.

### Eenvoudig Schoon te Houden

De volledig gecoate behuizing is minder gevoelig voor vingerafdrukken en eenvoudig af te nemen. De twee bijgeleverde metalen vetfilters zijn vaatwasserbestendig, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de afzuigkap met minimale inspanning zijn optimale prestaties en frisse uiterlijk behoudt.

### Flexibele Montage en Duurzaam Ontwerp

Je kunt kiezen voor traditionele luchtafvoer via een wanddoorvoer of voor recirculatie met een optioneel actief koolstoffilter. De eenvoudige installatiemethode vermindert de montage-inspanning. Bovendien is dit apparaat geproduceerd in een CO<sub>2</sub>-neutrale fabriek in Duitsland, wat bijdraagt aan een duurzamere keuze voor je huis.

## Helder Werkvlaklicht

De twee energiezuinige LED-lampen zorgen voor een lichtintensiteit van 293 lux op het fornuis. Met een warme kleurtemperatuur van 3500K bieden ze een heldere en natuurlijke belichting van je kookwerk, wat de veiligheid en het plezier tijdens het koken vergroot.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005530366
Gewicht	12.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.80cm x 50.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Afzuigcapaciteit	400 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 67 dB
Type afzuigkap	Wandmontage
Kleur	RVS
<b>Algemeen</b>	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Serie 2
Type afzuigkap	Wandmontage
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal vetfilter	RVS
<b>Bediening</b>	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	100 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
<b>Technisch</b>	
Terugslagklep	Ja

<b>Technisch</b>	
Aantal motoren	1
Motorloos	Ja
<b>Design</b>	
Model afzuigkap	Schouwmodel plat
Basiskleur	RVS
<b>Specificaties</b>	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	400 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Intensief stand	Nee
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Ventilatorefficiëntieklasse	E
Vetfilterefficiëntieklasse	B
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	67 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Hoogte	60 mm
Breedte	598 mm
Diepte	500 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	17.4 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm

Afmetingen en gewicht	
Hoogte inclusief verpakking	700 mm

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

