

## Bosch DWB93BC30

Fabrikant: Bosch  
Model: DWB93BC30  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€449,00**  
Excl BTW: €371,07



Deze **Bosch DWB93BC30 wandafzuigkap** combineert krachtige prestaties met een tijdloos design voor een frisse en stijlvolle keuken. Met een indrukwekkende afzuigcapaciteit tot 400 m<sup>3</sup>/u verwijdt hij efficiënt kookluchtjes en dampen, terwijl de stille schaduwpoolmotor en drie snelheden u de perfecte balans tussen kracht en geluidsc comfort bieden. Het robuuste roestvrijstalen design is niet alleen duurzaam maar ook eenvoudig schoon te houden dankzij de gecoate, vingerafdrukbestendige afwerking en de vaatwasserbestendige metalen vetfilters. De heldere LED-verlichting zorgt voor perfect zicht op uw kookwerk, en dankzij het flexibele dual filtersysteem is de kap eenvoudig aan te sluiten voor zowel luchtafvoer als recirculatie.

### Kenmerken van de Bosch DWB93BC30

- Krachtige afzuiging met een capaciteit tot 400 m<sup>3</sup> per uur voor een snel frisse keuken.
- Drie handbediende snelheden en aparte lichtdrukknoppen voor intuïtieve bediening.
- Zeer onderhoudsvriendelijk met vaatwasserbestendige vetfilters en makkelijk schoon te maken oppervlak.
- Stille en energiezuinige schaduwpoolmotor voor prettig kookcomfort.
- Flexibele installatie mogelijk voor zowel afvoer naar buiten als recirculatie met optioneel filter.

### Dual Filtersysteem

De Bosch DWB93BC30 beschikt over een intelligent dual filtersysteem dat bestaat uit drie efficiënte metalen vetfilters. Deze filters vangen vetdeeltjes op voordat ze de motor of uw keukenmeubels kunnen bereiken, wat zorgt voor een langere levensduur van het apparaat en een schonere luchtkwaliteit. Het systeem biedt maximale flexibiliteit, want u kunt kiezen voor traditionele luchtafvoer of voor recirculatie met een optioneel actief koolstoffilter, ideaal voor elke keukeningdeling.

### Stille Kracht en Eenvoudig Onderhoud

De geavanceerde schaduwpoolmotor levert krachtige prestaties terwijl hij opvallend stil blijft, met een geluidsniveau vanaf slechts 50 dB. Deze techniek combineert efficiëntie met duurzaamheid. Bovendien is onderhoud moeiteloos dankzij de gladde, gecoate oppervlakken die bestand zijn tegen vingerafdrukken en de metalen vetfilters die eenvoudig in de vaatwasser gereinigd kunnen worden, zodat uw afzuigkap altijd zijn strakke uiterlijk behoudt.

## Heldere Verlichting en Energiezuinig Design

De twee geïntegreerde LED-lampen produceren een helder en natuurlijk licht met een intensiteit van 265 lux en een warme kleurtemperatuur van 3500K, perfect om uw kookzone optimaal te belichten. Deze verlichting is niet alleen functioneel maar ook uiterst energiezuinig met energieklassen A. Gecombineerd met de algehele energie-efficiëntie van de kap, resulteert dit in een laag jaarverbruik voor een duurzame keuken.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Energie label     | C                          |
| EAN               | 4242005530434              |
| Gewicht           | 13.20 kg                   |
| Afmeting (HxBxD)  | 6.00cm x 89.80cm x 50.00cm |

**Specificaties:**

| <b>Belangrijkste specificaties</b> |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Afzuigcapaciteit                   | 400 m3/uur       |
| Geluidsniveau                      | Normaal - 67 dB  |
| Type afzuigkap                     | Wandmontage      |
| Kleur                              | RVS              |
| <b>Algemeen</b>                    |                  |
| Geschikt voor Smarthome            | Nee              |
| Plaatsing apparaat                 | Inbouw           |
| Serie                              | Serie 2          |
| Type afzuigkap                     | Wandmontage      |
| Modellijn                          | Lijnmodel        |
| <b>Eigenschappen</b>               |                  |
| Materiaal vetfilter                | RVS              |
| <b>Bediening</b>                   |                  |
| Besturing                          | Mechanisch       |
| Display                            | Nee              |
| <b>Aansluitingen</b>               |                  |
| Aansluitspanning                   | 220-240 V        |
| Frequentie                         | 50 Hz            |
| Aansluitwaarde                     | 100 W            |
| Lengte aansluitsnoer               | 1.3 meter        |
| Diameter luchtafvoeraansluiting    | 15 cm            |
| Positie luchtafvoeraansluiting     | Bovenzijde       |
| Type stekker                       | Schuko (2 polig) |
| <b>Technisch</b>                   |                  |
| Terugslagklep                      | Nee              |

| <b>Technisch</b>                   |   |
|------------------------------------|---|
| Aantal motoren                     | 1                                       |
| Motorloos                          | Nee                                     |
| Afzuigsysteem                      | Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem |
| <b>Design</b>                      |   |
| Model afzuigkap                    | Schouwmodel plat                        |
| Basiskleur                         | RVS                                     |
| <b>Specificaties</b>               |   |
| Model wandmontage afzuigkap        | Plat                                    |
| Aantal lampen                      | 2                                       |
| Geschikt voor recirculatie         | Ja                                      |
| Koolstoffilter                     | Ja                                      |
| Maximale afzuigcapaciteit          | 400 m3/uur                              |
| Timer                              | Nee                                     |
| Aantal vermogensstanden            | 3                                       |
| Lamptype                           | LED                                     |
| Intensief stand                    | Nee                                     |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b> |   |
| Ventilatorefficiëntieklasse        | E                                       |
| Vetfilterefficiëntieklasse         | B                                       |
| <b>Prestaties en verbruik</b>      |   |
| Geluidsniveau                      | 67 dB                                   |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>       |   |
| Hoogte                             | 60 mm                                   |
| Breedte                            | 898 mm                                  |
| Diepte                             | 500 mm                                  |
| Breedte inclusief verpakking       | 580 mm                                  |

| <b>Afmetingen en gewicht</b> |         |
|------------------------------|---------|
| Bruto gewicht                | 19.8 kg |
| Diepte inclusief verpakking  | 1020 mm |
| Hoogte inclusief verpakking  | 700 mm  |

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

