Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Liebherr UWGB 3632-20

Fabrikant: Liebherr
Model: UWGB 3632-20
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.499,00
Excl BTW: €2.065,29



Deze **Liebherr UWGB 3632-20 inbouw wijnkast** biedt een luxe oplossing voor wijnliefhebbers die hun collectie perfect willen bewaren. Met ruimte voor 32 flessen van bordeauxformaat en twee onafhankelijke temperatuurzones, bewaart u rode en witte wijnen op hun ideale drinktemperatuur. De glasdeur met geïntegreerde greep en LED-zoneverlichting geeft een stijlvolle uitstraling, terwijl het FreshAir-filter zorgt voor een geurvrije omgeving. De stalen plateaus op rails met houten front garanderen stevigheid en gemakkelijke toegang. Dankzij het onderbouwdesign integreert deze wijnkast naadloos in uw keuken of wijnkelder.

Voordelen van de Liebherr UWGB 3632-20

- Twee temperatuurzones voor optimale wijnbewaring
- FreshAir-filter voor een geurvrije en schone omgeving
- Stijlvol design met glasdeur en LED-verlichting
- Stevige stalen plateaus met houten front
- Eenvoudige integratie dankzij onderbouwdesign

Twee temperatuurzones

De Liebherr UWGB 3632-20 beschikt over twee afzonderlijke temperatuurzones, waardoor u rode en witte wijnen gelijktijdig op hun ideale temperatuur kunt bewaren. Dankzij de precisie-regeling blijven de aroma's en smaken perfect behouden, zodat elke fles klaar is om te serveren.

FreshAir-filter en stijlvol design

Het geavanceerde FreshAir-filter neutraliseert ongewenste geuren en zorgt voor een frisse omgeving in de wijnkast. De glasdeur met geïntegreerde greep en subtiele LED-verlichting voegt een elegante touch toe aan uw interieur, terwijl de stevige stalen plateaus met houten front zowel functionaliteit als stijl bieden.

Onderbouwdesign en eenvoudige toegang

Dit model is speciaal ontworpen voor onderbouwintegratie, waardoor het naadloos aansluit bij uw keuken of wijnopslagruimte. De plateaus op rails zorgen voor soepele toegang, zodat u moeiteloos uw favoriete flessen kunt pakken zonder de rest van de collectie te verstoren.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	F
EAN	9005382260319
Gewicht	45.00 kg
Afmeting (HxBxD)	8.10cm x 5.90cm x 5.70cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wijnkoelkast
Flessen-capaciteit	32
Geluidsniveau	36 dB
Temperatuurzones	2
Type wijnkast	Wijnkoelkast
Aantal temperatuurzones	2
Aantal flessen op te slaan (0, 75l Bordeaux)	32
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw en Onderbouw
Serie	Liebherr Vinidor
Eigenschappen	
Materiaal deur	Warmtewerend glas
Materiaal van de plateaus in wijngedeelte	Hout
Netto inhoud wijngedeelte	98 liter
Netto inhoud koelgedeelte	98 liter
Comfort en ergonomie	
Apart instelbare temperatuurzones	Ja
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Temperatuur wijngedeelte instelbaar (min-max)	Ja
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	220 cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Technisch	
Klimaatklasse	F
Minimale bewaar temperatuur	5 °C
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Maximale bewaar temperatuur	20 °C
Positie deurscharnieren	Rechts
Design	
Basiskleur	Antraciet
Specificaties	
Aantal draagplateaus in wijngedeelte	5
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	105 kWh
Afmetingen en gewicht	
Maximale nishoogte	88 mm
Minimale nisbreedte	60 mm
Minimale nisdiepte	58 mm
Minimale nishoogte	82 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	49 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	710 mm
Hoogte inclusief verpakking	890 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: