

## Siemens TE651319RW

Fabrikant: Siemens  
Model: TE651319RW  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€919,00**  
Excl BTW: €759,50



Met de **Siemens TE651319RW HV1 koffiezetapparaat** geniet u van barista-kwaliteit koffie in uw eigen keuken. Deze volautomatische machine combineert geavanceerde technologie met intuïtief gebruiksgemak. Het iAroma-systeem garandeert een perfecte smaakextractie voor een rijke en aromatische kop, terwijl het coffeeSelect Display met aanraakbediening een snelle selectie van uw favoriete specialiteit mogelijk maakt. Dankzij de krachtige 15 bar pomp en het slijtvaste keramische maalwerk, de CeramDrive, wordt elke koffieboon optimaal benut. Bovendien zorgt het geïntegreerde BRITA Intenza waterfilter voor een zuivere smaak en beschermt het de machine tegen kalkaanslag.

### Kenmerken van de Siemens TE651319RW

- CeramDrive keramisch maalwerk voor consistente maling en lange levensduur
- CoffeeSelect Display met aanraakbediening voor intuïtieve bediening
- Volautomatische reinigingsprogramma's voor melk- en koffiesysteem
- AromaDouble Shot voor een extra sterk en niet-bitter kopje koffie
- Hoogteverstelbare uitlopen voor hoge glazen en mokken
- ZeroEnergy uitschakeling na gebruik voor maximale energiebesparing

### CeramDrive Maalwerk en AromaDouble Shot

De Siemens TE651319RW volautomatische koffiemachine is uitgerust met het hoogwaardige CeramDrive keramische maalwerk. In tegenstelling tot metalen molens genereren deze slijtvaste messen minder warmte, wat de delicate koffie-aroma's beschermt tijdens het malen. Dit resulteert in een uitzonderlijk consistente maling die de basis vormt voor een volle smaak. Gecombineerd met de AromaDouble Shot functie, waarbij de koffie twee keer gemalen en gezet wordt, verkrijgt u een intense en extra sterke koffie zonder de onaangename bitterheid die vaak bij conventionele methodes optreedt.

### Intelligent Reinigings- en Onderhoudsgemak

De Siemens TE651319RW HV1 koffiezetapparaat maakt onderhoud bijna moeiteloos dankzij een reeks geautomatiseerde programma's. Na elke bereiding voert de AutoMilkClean een grondige stoomreiniging van het melksysteem uit, terwijl het calc'nClean programma tijdig aangeeft wanneer een ontkalkings- of reinigingscyclus nodig is. De uitneembare zetgroep, lekschaal en het koffiedikreservoir zijn eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser schoon te maken. Deze combinatie van automatisering en handmatige toegankelijkheid garandeert altijd een hygiënische bereiding en een langere levensduur van de machine.

### CoffeeSelect Display en Flexibele Melkbereiding

Via het verlichte coffeeSelect Display bedient u de Siemens TE651319RW eenvoudig via sensorische aanraakvelden. U kiest moeiteloos uit diverse koffie- en melkspecialiteiten, zoals een cremige cappuccino of een intense espresso. De flexibele melktoevoer biedt de keuze tussen een optionele afgesloten melkcontainer of rechtstreeks vanuit een melkpak. De hoogteverstelbare melkopschuimer en koffie-uitloop accommoderen zelfs hoge glazen, terwijl de One-Touch technologie zorgt voor perfect, fijn melkschuim met elke bereiding.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003862087
Gewicht	9.60 kg
Afmeting (HxBxD)	38.50cm x 28.10cm x 46.80cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Vermogen	1500 W
Kleur	Zwart
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Vrijstaand
Geschikt voor Smarthome	Nee
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Inhoud waterreservoir	1.7 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
<b>Programma's en functies</b>	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato, Heet water, Koffie verkeerd, Latte macchiato
<b>Comfort</b>	
Auto ontkalksysteem	Nee
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Warmhoudplaat kopjes	Nee
Automatische afslag	Ja
Indicatie ontkalken	Ja
<b>Bediening</b>	
One-touch functie	Ja

<b>Bediening</b>	
Uitvoering display	LCD
Display	Ja
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
<b>Technisch</b>	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Melkslang
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	300 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Nee

<b>Maten en gewicht</b>	
Hoogte	385 mm
Breedte	281 mm
Diepte	468 mm
Breedte inclusief verpakking	345 mm
Bruto gewicht	10.7 kg
Diepte inclusief verpakking	428 mm
Hoogte inclusief verpakking	510 mm
<b>Zekerheid</b>	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk als zijdeur openstaat, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak
<b>Toebehoren</b>	
Meegeleverde toebehoren	1 x maatlepel, 1 x Testband

**Garantie:**

**SIEMENS**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

