Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Siemens TF301E09

Fabrikant: Siemens
Model: TF301E09
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€492,00
Excl BTW: €406,61



Met de **Siemens TF301E09 X30 koffiezetapparaat** haal je een volautomatische barista in huis die elke dag opnieuw perfecte koffiespecialiteiten creëert. De machine onderscheidt zich door het intuïtieve coffeeDirect Display, waarmee je met één druk op de knop de gewenste drank selecteert. Dankzij het geavanceerde iAroma-systeem en de keramische maalschijf wordt de volle smaak van elke koffieboon optimaal benut voor een onovertroffen aroma. Het milkPerfect systeem zorgt bovendien automatisch voor romig melkschuim, rechtstreeks in je beker, voor een professionele cappuccino of latte macchiato. Onderhoud is eenvoudig dankzij de toegankelijke servicedeur aan de voorzijde, waardoor je moeiteloos de opvangbakken leegt en de zetgroep verwijdert voor reiniging.

Kenmerken van de Siemens TF301E09

- Intuïtief coffeeDirect Display voor eenvoudige bediening
- OneTouch functie voor alle koffiespecialiteiten
- MilkPerfect systeem voor automatisch melkschuim
- iAroma-systeem garandeert de perfecte smaak
- Eenvoudig onderhoud via de voorste servicedeur

CoffeeDirect Display en OneTouch

Het gebruiksvriendelijke coffeeDirect Display van de Siemens TF301E09 volautomatische koffiemachine biedt overzichtelijke bediening. In combinatie met de handige OneTouch functie selecteer je met slechts één druk op de knop jouw favoriete drank, of het nu een espresso of een melkgebaseerde specialiteit is. Deze technologische combinatie zorgt voor een ongekend gemak en consistent resultaat, waardoor je moeiteloos een professionele barista thuis wordt zonder enige handmatige handeling.

MilkPerfect Systeem

Het milkPerfect systeem van de Siemens TF301E09 X30 koffiezetapparaat voorziet automatisch in heerlijk romig melkschuim. Het slimme ontwerp schuimt de melk direct op in je beker via het stoompijpje, waarna de koffie er automatisch bij wordt geschonken. Dit garandeert niet alleen perfecte resultaten voor cappuccino en latte macchiato, maar het volledig verwijderbare melkcircuit kan ook eenvoudig in de vaatwasser worden gereinigd voor optimale hygiëne.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

iAroma-systeem en CeramDrive

Het innovatieve iAroma-systeem van de Siemens TF301E09 werkt samen met de hoogwaardige keramische maalschijf van de CeramDrive. Deze combinatie zorgt voor een uiterst fijne en gelijkmatige maling van de bonen, terwijl een slimme waterpomp en verwarmingselement de smaakcomponenten optimaal extraheren. Het resultaat is een intense en volronde koffie, waarbij de keramische schijf bovendien slijtvast is voor een consistente kwaliteit door de jaren heen.

Toegankelijk Onderhoud

Onderhoud van de Siemens TF301E09 is bijzonder eenvoudig ingericht. Via de servicedeur aan de voorkant van het apparaat bereik je moeiteloos de lekbak en de uitklopbak voor de koffiepucks. De complete zetgroep kan via deze deur worden uitgenomen om onder de kraan af te spoelen, wat zorgt voor een perfecte hygiëne en behoud van de pure koffiesmaak gedurende de hele levensduur van de machine.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003926857
Gewicht	7.10 kg
Afmeting (HxBxD)	38.30cm x 25.10cm x 43.30cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Vermogen	1300 W
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Kleur	Zwart
Maximale pompdruk	15 bar
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Melkopschuimer	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Nee
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Indicatie ontkalken	Ja
Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	LED
Display	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1300 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Stoompijpje (pannarello)
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Nee
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	383 mm
Breedte	251 mm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Diepte	433 mm
Breedte inclusief verpakking	305 mm
Bruto gewicht	8.2 kg
Diepte inclusief verpakking	405 mm
Hoogte inclusief verpakking	475 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: